

โซนครณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 127 จุด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศวกรรมชลศาสตร์



ลำดับที่ **1**: อาคารวิศวกรรมชลศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมชลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน
 ระยะทางจาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ **2**: อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **3**: อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระยะชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 30 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **4**: อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระยะชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 60 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง




ลำดับที่ 5: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 40 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **6**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 7: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 60 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **8**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 85 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 9: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **10**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 40 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **11**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระยะชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **12**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 60 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **13**: อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของหน่วยงาน สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารบัณฑิตศึกษา



ลำดับที่ **14**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **15**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **16**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **17**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **18**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **19**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 4 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.


แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ **20**: อาคารบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 4 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศวกรรมสำรวจ



ลำดับที่ **21**: อาคารวิศวกรรมสำรวจประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย (ระบุชนิดของสาย) จาก Switch ประมาณ 60 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 8.00-16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม



ลำดับที่ 22 : ห้องธุรการภาควิชา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมเหมืองแร่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC: Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
ห้องธุรการ		



ลำดับที่ 23: ห้องโถงภาควิชา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมเหมืองแร่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
ห้องโถงภาควิชา		



ลำดับที่ 24: ห้องปฏิบัติการย่อยและบดแร่แห่ง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมเหมืองแร่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : : บุคลากร นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UPT จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 25: ห้องวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมเหมืองแร่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UPT จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
ห้องวิจัย		



ลำดับที่ 26: ห้องวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมเหมืองแร่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : : บุคลากร นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UPT จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
ห้องวิจัย		

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม



ลำดับที่ 27 : ชั้นดาดฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ วิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา และบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 150 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	<i>วิบูลย์ วัฒนพันธ์</i>	

สำนักงานคณะกรรมการศาสตร์



ลำดับที่ 28 : อาคารอเนกประสงค์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารอเนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย FiberOptic จาก Switch ประมาณ 110 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29 : หน้าอาคารโรงฝึกงาน ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคารอาคารโรงฝึกงาน คณะ วิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (40) เมตร
 ต่อกับ Switch (ของหน่วยงาน) : Cisco รุ่น (SG220) สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 30 : บ้านดนตรี ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร บ้านดนตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (ชมรมดนตรี)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15_ คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (40) เมตร

ต่อกับ Switch (ของหน่วยงาน) : Cisco รุ่น (C100) สามารถจัดการ VLAN (ได้)


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 31 :บ้านนายช่าง ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร บ้านนายช่าง คณะ วิศวกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (ชมรมดนตรี)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (40) เมตร
 ต่อกับ Switch (ของหน่วยงาน) : Cisco รุ่น (SG220) สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 32-33 :ลานกิจกรรม ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร ห้องสมุด คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (ชมรมดนตรี)

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (40) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม) :

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		


อาคาร SMC



ลำดับที่ 34-52:อาคาร SMC ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร SMC คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 จุด
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร
 ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม) :
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

อาจารย์ CHAIRATCHAKARN



ลำดับที่ 53-68 : ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร CHAIRATCHAKARN คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 16 จุด

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม) :

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 69-81: ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร CHAIRATCHAKARN คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 13 จุด

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม) :

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 82-95 : ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร CHAIRATCHAKARN คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 14 จุด

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม) :

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 96-112: ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร CHAIRATCHAKARN คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 17 จุด

ประเภทของสถานที่: ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน: นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน


ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม):

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		


อาคาร SIAMESE



ลำดับที่ 113-122: ชั้น - ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร SIAMESE คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 จุด
 ประเภทของสถานที่: ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน: นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ: 100 คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร
 ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม):
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน: (จันทร์-ศุกร์) เวลา: 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

อาคาร E-sie hub



ลำดับที่ 123-125: ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร E-sie hub คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 จุด

ประเภทของสถานที่: ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน: นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ: 50 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (40) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม):

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน: (จันทร์-ศุกร์) เวลา: 8.00-16.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 126-127: ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร E-sie hub คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 จุด

ประเภทของสถานที่: ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน: นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (-) เมตร

ต่อกับ Switch (ขอเพิ่ม):

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน: (จันทร์-ศุกร์) เวลา : 8.00-16.30


แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 26 จุด


3

- Phase 4 จำนวน 8
- Phase 3-3.5 จำนวน 13
- Phase 1-2 จำนวน 12


เรื่องการจัดตั้ง ส่วนมากในคณะเดิน
Wireway
ไว้ครอบคลุมแล้ว ทำการเดินท่อ
EMT เชื่อมเข้าไป



แปลนพื้นที่ 3
NOT TO SCALE



แปลนตำแหน่งตัวรับ
2nd FLOOR PLAN
Scale 1: 100





ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 1 : ห้อง1029 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 2 : ห้อง 21 Century ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 3 : ห้องเรียน 1003 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 4 : ห้อง1005 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 5 : ห้อง1018/1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 6 : ห้อง1018/2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 7 : หน้าห้องประชุม2035 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 8 : หน้าห้องเรียน 2001 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 45 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 9 : หน้าห้องเรียน 2003 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ **10** : หน้าห้องเรียน2005 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ **11** : หน้าห้องผู้บริหาร(คณบดี) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 55 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 12 : หน้าห้องประชุมชั้น2017/2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำลังจะ
สร้าง

ลำดับที่ **13** : ห้องเรียนใหม่2-1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **14** : ห้องเรียนใหม่ชั้น2-2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 95 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : ห้องเรียนใหม่ชั้น2-3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 95 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำแพงจะสร้าง

ลำดับที่ 16 : ห้องเจ้าหน้าที่ไอที ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 17 : หน้าห้องเรียน3004 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 45 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ **18** : หน้าห้องเรียน3006 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 19 : อดีตหอเรียน ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 380 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะ : รุ่น SG200 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย

ลำดับที่ 20 : ห้องรับรอง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : รุ่น SG200 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำลังจะ
สร้าง

ลำดับที่ 21 : ห้องเรียนใหม่3-1ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ห้องเรียนใหม่ชั้น3-2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 95 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **23** : ห้องเรียนใหม่ชั้น3-3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 95 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำลังจะสร้าง

ลำดับที่ 24 : ห้องเรียนใหม่4-1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำลังจะ
สร้าง

ลำดับที่ 25 : ห้องเรียนใหม่4011-1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ยังไม่ได้เดินสาย ตีกำลังจะสร้าง

ลำดับที่ 26 : ห้องเรียนใหม่4012 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันหยุดราชการ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 7 จุด



อาคารสาธารณสุขศาสตร์ (อาคารเดิม)

ลำดับที่ 1 : ห้อง Common Room ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประเภทสถานที่ ห้องประชุม

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้ประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 17 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Core Switch รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 16.00 น.



อาคารสาธารณสุขศาสตร์ (อาคารเดิม)

ลำดับที่ 2 : ห้องประชุม 1/4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประเภทสถานที่ ห้องประชุม

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้ประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Core Switch รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 16.00 น.



อาคารสาธารณสุขศาสตร์ (อาคารเดิม)

ลำดับที่ 3 : ชั้น 2 ห้องคณบดี (คาดว่าจะเปลี่ยนประชุม ในอนาคต) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทสถานที่ ห้องทำงาน/ห้องประชุม

ผู้ใช้งาน : คณบดี 1 คน บุคลากร คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้ประมาณ : 15 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : Core Switch รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.00 น.

* หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงคือ การเปลี่ยนแปลงห้องในอนาคต หากอาคาร 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567

สำนักงานหอพัก


รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 21 จุด




หอพักนักศึกษาชาย 3 ชั้นที่ 1

● New AP


หอพักนักศึกษาหญิง 2
ชั้น 1




หอพักนักศึกษาหญิง 2
ชั้น 2





หอพักนักศึกษาหญิง 2
ชั้น 3




หอพักนักศึกษาหญิง 2
ชั้น 4



หอพักแม่เหียะ
ชั้น 1




หอพักแม่เหิยะ
ชั้น 2




● New AP

หอพักแม่เหิยะ
ชั้น 3



● New AP

หอพักแม่เหียะ
ชั้น 4



● New AP

โรงยิม (งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา)

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 5 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องทดสอบร่างกาย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1 คณะ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30-40 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น 2960X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2-3 : สนามกีฬาในร่ม ใหม่ อาคาร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น3 คณะ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-500 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80-90 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น SX220 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องประชุม1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พลศึกษา ชั้น2 คณะ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60-70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น 2960X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องชมรมลีลาศและเทควันโด ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พลศึกษา ชั้น3 คณะ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60-70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น 2960X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)


สนามกีฬากลาง

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 45 จุด

สนามกีฬากลาง ฝั่งตะวันออก




จำนวน 4 จุด เป็นจุดใหม่ 4 จุด




จำนวน 3 จุด เป็นจุดใหม่ 1 จุด เป็นจุดเดิม 2 จุด


สนามกีฬากลาง ฝั่งตะวันตก




จำนวน 3 จุด เป็นจุดเดิม 3 จุด



จำนวน 6 จุด เป็นจุดเดิม 6 จุด



จำนวน 3 จุด เป็นจุดใหม่ 1 จุด เป็นจุดเดิม 2 จุด



จำนวน 3 จุด เป็นจุดใหม่ 1 จุด เป็นจุดเดิม 2 จุด

โซนคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 188 จุด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ

AB5N-F1-1



ลำดับที่ 1 : AB5-01-031 ห้องคลินิกโรคพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : AB5-121 ห้องสัมมนาโรคพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องประชุมสาขาโรคพืช 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้อง AB5-462 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้อง AB5-461 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้



ลำดับที่ 6 : โรงอาหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศเหนือ ชั้น 3 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco Catalyst 2960-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : ห้องสโมสรนักศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น SG200-26P สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : หน้าบันไดทิศเหนือ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้อง 02-009 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : ห้อง Lab ติดกับห้อง 02-009 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ_ทิศใต้_ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : ห้อง2069 ห้องแล็บวิเคราะห์ประเภทจุดติดตั้งใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ใต้ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB5S-F2-4



ลำดับที่ 12 : ห้อง2072 GELDOC ผัง ADB_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ_ทิศใต้_ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **13** : ห้อง2077 ห้องLECTURE นักศึกษาฝั่ง ADB_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : ลานหน้าห้องงานวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : ลานหน้าห้องประวัติและนิทรรศการผลงาน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 16 : ห้อง 2032 AAS/COMBUSTION_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB5S-F2-11



ลำดับที่ 17 : ห้อง2039 LC-MS/GC-MS ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 18 : ห้อง 02-031 ห้องเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **19** : ห้อง spectro_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : หน้าห้องปฏิบัติการกลาง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : ห้องแล็บฯ เมล็ดพันธุ์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ห้อง AB5-306 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23 : ห้อง AB5-305 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 24 : ห้อง AB5-304 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 25 : ห้อง AB5-303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 55 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 26 : ห้อง AB5-331 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 27 : ห้อง AB5-333 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 28 : ห้อง AB5-333 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29 : ห้อง AB5-335 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **30** : ห้อง AB5-359 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 31 : ห้อง AB5-358 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 32 : ห้อง AB5-357 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 33 : ห้อง AB5-354 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 34 : ห้อง AB5-354 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 35 : ห้อง AB5-343 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 36 : ห้อง AB5-344 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 37 : ห้อง AB5-345 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 38 : ห้อง AB5-346 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 39 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 40 : ห้องประชุมมนู ศีติสาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **41** : ห้องประชุมดำรง ดิยวลิย์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 42 : ห้อง AB5-456 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 43 : ห้องผลิตสื่อการสอน EZ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 44 : ห้อง AB5-402 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 45 : ห้อง AB5-402 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 46 : ห้อง AB5-401 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศาใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 47 : ห้อง AB5-403 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 48 : ห้อง AB5-403 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 49 : ห้อง 04-036 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 50 : ห้องอ่านหนังสือ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 4 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 51 : 05-005 ห้องเก็บตัวอย่างพันธุไม้ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 52 : 05-552 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาป่าไม้ และวนเกษตร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 53 : 05-015 ห้องประชุม 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศาใต้ ชั้น 5 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 54 : 05-017 ห้องประชุม 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 55 : 05-019 ห้องสำนักงานภาควิชาเกษตรที่สูงฯ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 56 :05-050 ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 57 :05-049 ห้องปฏิบัติการ Forest Herbarium ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 58 :05-020 ห้องอ่านหนังสือนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 59 :05-046 ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 60 : 05-023 ห้องพักอาจารย์ (อ.ดร.มนตรี แสนวังสี)_ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 5 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Linksys_LGS326 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 61 : ห้อง BAC Lab_ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 3 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco Catalyst 3650 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 62 : ทางเดินห้อง BAC Lab_ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Linksys_LGS326 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 63 : ห้องปฏิบัติการ BAC LAB –ห้องพักนักศึกษาหญิง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 64 : ห้อง 05-036 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ ชั้น 5 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 5 ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch : -
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารเรียนเดิม

AB1-F1-5



ลำดับที่ 65 : ห้องสภานักศึกษาเก่า ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ห้อง IT ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB1-F1-4

ลำดับที่ 66 : หน้าห้องประชุมบุญवास ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร
 ต่อกับ Switch : -
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB1-F1-3



ลำดับที่ 67 : หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 68 : ห้องคนบดี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรือนเดิม ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB1-F1-1



ลำดับที่ 69 : ห้องหน่วยกายภาพ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ห้อง IT ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB1-F2-1



ลำดับที่ 70 : ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาเอกและ postdoc ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์
ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา_จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco Catalyst 2960-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 71 : AB 1- 202 ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 72 : ห้อง 02-014 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 73 : ห้อง 02-016 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนเดิม ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB1-F2-5



ลำดับที่ 74 : ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลด้านกีฏวิทยาและโรคพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรือนเดิม ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์
ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

AB4-F1-3



ลำดับที่ 75 : หน้าห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ในอาคารด้านหลัง ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์



ลำดับที่ 76 : ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสวน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 77 : ห้องปฏิบัติการและวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 78 : ห้องวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 79 : ห้องไฮโดรจีนิติก ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาฟิสิกส์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 80 : ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสาพืชสวน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 81 : ห้องสมุด ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 82 : ห้องธุรการ_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาฟิสิกส์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 83 : ห้องประชุมสาขาปฐพี1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 84 : ห้องปฏิบัติการดินเชิงฟิสิกส์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 85 : ห้องปฏิบัติการน้ำ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 86 : ห้องปฏิบัติการกลาง สาขาปฐพีศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 87 : ห้องปฏิบัติการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 88 : ห้องปฏิบัติการเคมีดิน ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **89** : ห้องปฏิบัติการสำรวจดิน1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ชั้น 3 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 90 : ห้องปฏิบัติการสำรวจดิน2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 3 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 91 : ห้องประชุมสาขาปฐพี2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 92 : ห้อง 03-011 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ



AB2-F1-1

ลำดับที่ **93** : ห้องสำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ ชั้น 1
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-2

ลำดับที่ 94 : ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (SAAP) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-3

ลำดับที่ 95 : ห้องเรียนใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-4

ลำดับที่ 96 : ห้องเรียนใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-5

ลำดับที่ 97 : ห้องเรียนใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-6

ลำดับที่ 98 : ห้องเรียนใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F1-7



ลำดับที่ 99 : ห้องแลนดส์เครป ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F1-8

ลำดับที่ 100 : หน้าห้องปฏิบัติการ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 101 : หน้าห้อง อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F1-12



ลำดับที่ 102 : หน้าห้อง 01-006 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F2-2

ลำดับที่ **103** : ห้องเรียนปฏิบัติการอาหารสัตว์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F2-3

ลำดับที่ 104 : ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ (ศิริพงษ์ สุขนครสรรค์) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F2-4

ลำดับที่ 105 : ห้องปฏิบัติการไมโครไบโอมใหม่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ab2-f2-5

AB2-F2-5

ลำดับที่ 106 : ห้องประชุมใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F2-6



ลำดับที่ 107 : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 5 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



AB2-F2-7

ลำดับที่ 108 : ห้องสมุดภาควิชาฯ+ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F3-4



ลำดับที่ 109 : ห้องพักอาจารย์ 4 คน (1) ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 3 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 4 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F3-8



ลำดับที่ 110 : ห้องพักอาจารย์ 4 คน (4) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 4 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 45 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

AB2-F3-7



ลำดับที่ 111 : ห้องพักอาจารย์ 3 คน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 3 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 3 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง



HL-F1-1

ลำดับที่ 112 : ห้องประชุม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco WS-C2960L-8TS-LL สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนตรงข้ามศูนย์วิจัยสมุนไพร



ลำดับที่ **113** : โรงเรือนตรงข้ามศูนย์วิจัยสมุนไพร_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนตรงข้ามศูนย์วิจัยสมุนไพร ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคาร หน่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงช่าง



ลำดับที่ 114 : โรงช่าง_ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงช่าง ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารกีฏวิทยา 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco WS-C2960L-8TS-LL สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารห้องพักรับรอง



ลำดับที่ 115 : อาคารห้องพักรับรอง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้องพักรับรอง ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์



ลำดับที่ **116** : ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารปฏิบัติการสัตว์น้ำ ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ



ลำดับที่ **117** : ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch โรงเรือนวิจัยสัตว์น้ำ ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนหนองนมนแมลงวันลาย



ลำดับที่ **118** : โรงเรือนนอนแมลงวันลาย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนนอนแมลงวันลาย ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน



ลำดับที่ **119** : โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ชั้น 1
 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch หอพักนักศึกษาในฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch : - (ยังไม่มี network)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจาก
กระบวนการกำจัดของเสียในฟาร์ม



ลำดับที่ 120 : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากกระบวนการกำจัดของเสียในฟาร์ม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร
 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากกระบวนการกำจัดของเสียในฟาร์ม ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงผสมอาหาร



ลำดับที่ 121 : โรงผสมอาหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงผสมอาหาร ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch สำนักงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงชำแหละ



ลำดับที่ 122 : โรงชำแหละ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงชำแหละ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch สำนักงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงสุกร(ระบบเปิด)



ลำดับที่ **123** : โรงเรียนเลี้ยงสุกร(ระบบเปิด) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรียนเลี้ยงสุกร(ระบบเปิด) ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสุกร ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน (ระบบเปิด)



ลำดับที่ 124 : โรงเรือนเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน (ระบบเปิด) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน (ระบบเปิด) ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสุกร ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนกระต่าย



ลำดับที่ 125 : โรงเรียนกระต่าย ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนกระต่าย ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 5 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนไก่พ่อ-แม่พันธุ์



ลำดับที่ 126 : โรงเรียนไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนโกสุมพิสัย



ลำดับที่ 127 : โรงเรือนไก่ไข่ ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรือนไก่ไข่ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเปิด



ลำดับที่ 128 : โรงเรียนเปิด ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนเปิด ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch โรงเรียนกระต่าย ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนไก่เนื้อ



ลำดับที่ 129 : โรงเรือนไก่เนื้อ ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรือนไก่เนื้อ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch โรงเรือนกระต่าย ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนวิจัยสัตว์น้ำ



ลำดับที่ 130 : โรงเรียนวิจัยส์ตว์น้ำ ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนวิจัยส์ตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 5 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

สำนักงานพาร์มสุกร



ลำดับที่ 131 : สำนักงานฟาร์มสุกร ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร สำนักงานฟาร์มสุกร ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนสุกรพันธ์ 1



ลำดับที่ 132 : โรงเรียนสุกรพันธุ์ 1 ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนสุกรพันธุ์ 1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch สำนักงานฟาร์มสุกร ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนสุกรพันธ์ 2



ลำดับที่ 133 : โรงเรียนสุกรพันธุ์ 2 ประเภทจุดติดตั้ง แทนจุดเดิม อาคาร โรงเรียนสุกรพันธุ์ 2 ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch สำนักงานฟาร์มสุกร ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

หน่วยบริการวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ



ลำดับที่ **134** : หน่วยบริการวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หน่วยบริการวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 5 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงแพะรัตนม



ลำดับที่ 135 : โรงเรียนเลี้ยงแพะวิถันม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรียนเลี้ยงแพะวิถันม ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคารสำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ



ลำดับที่ 136 : โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 80 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเก็บอุปกรณ์โคเนื้อ



ลำดับที่ 137 : โรงเรือนเก็บอุปกรณ์โคเนื้อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนเก็บอุปกรณ์โคเนื้อ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 70 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

บ้านพักพนักงานโคเนื้อ



ลำดับที่ 138 : บ้านพักพนักงานโคเนื้อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร บ้านพักพนักงานโคเนื้อ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 80 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงแพะแกะ



ลำดับที่ 139 : โรงเรียนเลี้ยงแพะแกะ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรียนเลี้ยงแพะแกะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch หอพักในฟาร์มของนักศึกษาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch : - (ยังไม่มี network)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงโคนมโรงเรียน 2



ลำดับที่ 140 : โรงเรือนเลี้ยงโคนมโรงเรือน 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนเลี้ยงโคนมโรงเรือน 2 ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนเลี้ยงโคนมโรงเรียน 3



ลำดับที่ 141 : โรงเรือนเลี้ยงโคนมโรงเรือน 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนเลี้ยงโคนมโรงเรือน 3 ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch โรงเรือนเลี้ยงโคนมโรงเรือน 2 ประมาณ 90 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารฝ่ายสนามพีชไร่ 1



ลำดับที่ 142 : อาคารฝ่ายสนามพีชไร่ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฝ่ายสนามพีชไร่ 1 ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคาร รพช. ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารฝ่ายสนามพีชไร่ 2



ลำดับที่ 143 : อาคารฝ่ายสนามพีชไร่ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฝ่ายสนามพีชไร่ 2 ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch อาคารฝ่ายสนามพีชไร่ 1 ประมาณ 80 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารเกษตรกรกลวิธานพืชไร่



ลำดับที่ 144 : อาคารเกษตรกลวิธานพืชไร่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เกษตรกลวิธานพืชไร่ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคาร รพช. ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายสนามพืชไร่ 1



ลำดับที่ 145 : ห้องปฏิบัติการฝายสนามพีชไร่ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้องปฏิบัติการฝายสนามพีชไร่ 1 ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคาร รพช. ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แม่เหียะ



ลำดับที่ 146 : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แม่เหียะ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 147 : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แม่เหียะ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ร้านค้าปลีกปลอดสารพิษ



ลำดับที่ **148** : ร้านค้าผักปลอดสารพิษ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ร้านค้าผักปลอดสารพิษ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 5 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนแปลงเกษตรพอเพียง



ลำดับที่ 149 : โรงเรือนแปลงเกษตรพอเพียง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนแปลงเกษตรพอเพียง ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน


ระยะทางเดินสาย UTP outdoor จาก Switch ประมาณ 5 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนปลูกผักปลอดสารพิษแบบเปิด



ลำดับที่ 150 : โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษแบบเปิด ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษแบบเปิด ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน


ระยะทางเดินสาย fiber จาก Switch ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ประมาณ 150 เมตร (ยังไม่มี network)

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงเรียนผลิตพืชสวน



ลำดับที่ 151 : โรงเรือนผลิตพืชสวน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงเรือนผลิตพืชสวน ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย fiber จาก Switch โรงไฮโดรโพนิก ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารพีชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



ลำดับที่ 152 : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พืชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 1
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 153 : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พืชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 1
คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 154 : ห้องพักนักศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พีชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 155 : ห้องปฏิบัติการโมเลคิวลาร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 156 : ห้องประชุม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 157 : ห้องพักคณาจารย์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 158 : ห้องเคมีวิเคราะห์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 159 : ห้องวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารพืชสวน2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารเรียนและปฏิบัติการพีชไร้



ลำดับที่ **160** : โรงเตรียมตัวอย่างดินและพืช ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 0 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **161** : ห้องข้าวไร่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพีชไร่ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **162** : ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพีชไร์ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **163** : ห้อง seed technology laboratory ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 164 : ห้อง ดร.ปณิตา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพีชไร่ ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 165 : ห้อง weed science laboratory ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **166** : ห้อง plant physiology laboratory ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 167 : ห้อง molecular biology laboratory ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 2 คณะ
เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **168** : ห้อง plant nutrition laboratory ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **169** : ห้องข้าวหอม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพีชไร่ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 170 : ห้องชั่วคราว ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 171 : ห้องข้าวป่า ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและปฏิบัติการพีชไร์ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารหอประชุม แม่เหียะ



ลำดับที่ 172 : ลานที่นั่งทีศเหนือ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 173 : ลานที่นั่งที่ศได้ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 174 : ห้องประชุมจันทน์ผา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหิยะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 175 : ห้องประชุมสิบสองปันนา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 176 : ห้องประชุมสิบสองปันนา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 177 : ห้องประชุมลีลาวดี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หอประชุม แม่เหิยะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 2 ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารศูนย์ปฏิบัติการช่าง



ลำดับที่ 178 : ศูนย์ปฏิบัติงานช่าง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์ปฏิบัติงานช่าง ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch อาคารโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารแปรรูปกาแฟ (ใหม่)



CF-F1-1

ลำดับที่ 179 : หน้าอาคาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารแปรรูปกาแฟ (ใหม่) ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



CF-F1-2

ลำดับที่ **180** : หลังอาคาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารแปรรูปกาแฟ (ใหม่) ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco SG300-10PP สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ



ลำดับที่ 181 : ลานกิจกรรม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมเกษตรแม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco WS-C2960L-8TS-LL สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 182 : หน้าห้องดอกสัก ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco WS-C2960L-8TS-LL สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 183 : ห้องดอกสัก ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมการเกษตรแม่เหิยะ ชั้น 1 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco WS-C2960L-8TS-LL สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 184 : ห้องดอกส้ม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมการเกษตรแม่เหิยะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 185 : ห้องเรียน 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมและการเกษตรแม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 186 : ห้องเรียน 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมและการเกษตรแม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

IN-F2-4



ลำดับที่ 187 : ห้องเรียน 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมและการเกษตรแม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 188 : ห้องศูนย์ AIC ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร นวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ชั้น 2 คณะ เกษตรศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ประมาณ 30 เมตร


ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco SG350-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

คณะกรรมการธุรกิจ

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 67 จุด



ลำดับที่ 1 : ลานที่นั่งหน้าโซน A คณะบริหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 2 : ลานที่นั่งโซน G คณะบริหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 3 : ห้องประชุมคนบดี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ไชนเจี ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 4 : ห้องโครงการ MBA ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โซนE ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 5 : ห้องหน่วยพัสดุ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โซนE ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 6 : ห้องงานพัฒนาคุณภาพ นศ. ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ไชนE ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 7 : ห้องComputer SETIC ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โซนC ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 8 : ห้องComputer ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ไชนC ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 90 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 9 : ห้องประชุมงานบริการ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โซนC ชั้น1อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 90 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 10 : ลานอเนกประสงค์ โซน D จุดที่1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงอาหาร ชั้น1อาคารคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 800 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 11 : ลานอเนกประสงค์ โซน D จุดที่ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงอาหาร ชั้น1อาคารคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 800 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 12 : ห้องComputer ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 81 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 13 : ห้องประชุม 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 14 : ห้องประชุม 3 จุดที่ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 15 : ห้องเรียน 1311 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 16 : ห้องเรียน 1312 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 17 : ห้องเรียน 1313 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 18 : ห้องเรียน 1314 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 19 : ห้องเรียน 1321 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 20 : ห้องเรียน 1322 จุดที่1 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 21 : ห้องเรียน 1322 จุดที่ 2 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 22 : ห้องเรียน 1323 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 23 : ห้องเรียน 1331 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 24 : ห้องเรียน 1332 จุดที่ 1 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 25 : ห้องเรียน 1332 จุดที่ 2 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 3 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 26 : ห้องเรียน 1333 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 27 : ห้องเรียน 1341 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 28 : ห้องเรียน 1342 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 29 : ห้องเรียน 1343 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 30 : ห้องเรียน 1344 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 31 : ลานทางเดิน จุดที่ 1 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 32 : ลานทางเดิน จุดที่ 2 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น3อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 33 : เลขภาควิชาการจัดการ ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 34 : ห้องประชุมภาควิชาการจัดการ ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 35 : โถงทางเดินภาควิชาการจัดการจุดที่1 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 36 : โถงทางเดินภาควิชาการจัดการจุดที่2 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 37 : ห้องประชุมภาควิชาการบัญชี ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 38 : เลขภาควิชาการบัญชี ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 39 : โถงทางเดินภาควิชาการบัญชี จุดที่ 1 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 40 : โถงทางเดินภาควิชาการบัญชี จุดที่ 2 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 41 : เลขภาควิชาการตลาด ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 42 : ห้องประชุมภาควิชาการตลาด ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 43 : โถงทางเดินภาควิชาการตลาด จุดที่1 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ บริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 44 : โถงทางเดินภาควิชาการตลาด จุดที่ 2 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 45 : ห้องประชุมภาควิชาการเงิน ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ บริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 46 : โถงทางเดินภาควิชาการเงิน จุดที่ 1 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 47 : โถงทางเดินภาควิชาการเงิน จุดที่ 1 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น 4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 48 : ห้อง Common Room ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น4 อาคารคณะบริหาร 4 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 49 : โรงอาหารคณะบริหารจุดที่ 1 ชั้น2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร โรงอาหาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 800 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 50 : ห้อง 2209 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 51 : ห้อง 2204E ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะ บริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 52 : ห้อง 2207 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 53 : ห้อง 2208 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 54 : ห้อง 2202E ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น2อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะ บริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 55 : ห้องประชุมชั้น6 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น6อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะ บริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 56 : ห้องประชุมเล็กชั้น6 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น6อาคารคณะบริหาร 6 ชั้น คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันพุธ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 57 : ห้องสมุดชั้น1 จุดที่ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 58 : ห้องสมุดชั้น1 จุดที่2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 59 : ห้องสมุดชั้น1 จุดที่ 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 60 : ห้องสมุดชั้น1 จุดที่ 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 61 : ห้องสมุดชั้น1 จุดที่ 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 62 : ห้องสมุดชั้น2 จุดที่ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 63 : ห้องสมุดชั้น2 จุดที่ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 64 : ห้องสมุดชั้น2 จุดที่ 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 65 : ห้องสมุดชั้น3 จุดที่ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 66 : ห้องสมุดชั้น3 จุดที่ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()



ลำดับที่ 67 : ห้องสมุดชั้น3 จุดที่ 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ชั้น1อาคารห้องสมุดคณะบริหาร คณะ คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร


ต่อกับ Switch ของ คณะบริหาร : cisco รุ่น -สามารถจัดการ VLAN (-)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	()	()

คณะวิจิตรศิลป์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 67 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องเรียน FB 1103 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 2 : ห้องเรียน FB 1105 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 3 : ห้องเรียน FB 1114 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรือนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 4 : ห้องเรียน FB 1113 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 5 : ห้องเรียน FB 1117 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 6 : ห้องเรียน FB 1118 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 7 : ห้องเรียน FB 1119 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ ๘ : ห้องเรียน FB 1213 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 9 : ห้องเรียน FB 1217 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรือนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 10 : ห้องเรียน FB 1220 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 11 : ห้องเรียน FB 1221 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)




ลำดับที่ 12 : ห้องเรียน FB 1302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 13 : ห้องเรียน FB 1303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 14 : ห้องเรียน FB 1305 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 15 : ห้องเรียน FB 1307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 16 : ห้องเรียน FB 1307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 17 : ห้องเรียน FB 1308 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 18 : ห้องเรียน FB 1316 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 19 : ห้องเรียน FB 1317 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 20 : ห้องเรียน FB 1319 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 21 : ห้องประชุม FA2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและสำนักงานคณะ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 22 : ห้องเรียน FB1102 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารเรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 23 : ห้องเรียน FB1103 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารเรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 24 : ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 25 : ห้องเรียนกลุ่ม (ห้องสมุดคณะ) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 26 : ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 27 : ห้องเรียนจิตรกรรมไทย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิชาศิลปะ

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 28 : ห้องเรียน 9A ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 29 : ห้องเรียน 9B ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 30 : ห้องเรียน FB1405 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 31 : ห้องเรียน FB1405 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการออกแบบ คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 32 : ห้องเรียน FB1107 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 33 : ห้องเรียน Art Fundamental ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 34 : ห้องเรียน โรงหล่อ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 35 : ห้องเรียน FB1120 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 36 : ห้องเรียน FB1132 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 37 : ห้องเรียน FB 1204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 38 : ห้องเรียน FB 1208 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 39 : ห้องเรียน FB 1210 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 40 : ห้องเรียน FB 1212 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 41 : ห้องเรียน FB 1213 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 42 : ห้องพักอาจารย์จิตรกรรม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 43 : ห้องเรียน FB 1301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 44 :ห้องเรียน FB 1306 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 45 : ห้องเรียน FB 1307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 46 : ห้องเรียน FB 1310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)




ลำดับที่ 47 : ห้องเรียน FB 1311 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 48 : ห้องเรียน FB 1314 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 49 : ห้องเรียน FB 1315 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 50 : ห้องเรียน FB 1316 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 51: ห้องเรียน FB 1319 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 52 : ห้องประชุม FB 1321 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์ คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 53 : ห้องคอม1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 54 : ห้องLab1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 55 : ห้องLab2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 56 : ห้องLab4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 57 : ห้องLab6 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 58 : ห้องLab7 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 59 : ห้องสมุด+สำนักงานสาขา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 60 : ห้องบรรยาย1 (อดิ1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิจิตรศิลป์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 61 : ห้องบรรยาย1 (อดิ2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 62 : ห้องคอม2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 63 : ทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 64 : ทางเดินหน้าสตูดิโอ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 65 : ทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 66 : ลานสตูดิโอ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิจิตรศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)



ลำดับที่ 67 : ลานกิจกรรม MAD ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนปฏิบัติการ MAD คณะ วิศวกรรมศิลป์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(.....)	(.....)

คณะศึกษาศาสตร์


และ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 128 จุด

คณะศึกษาศาสตร์ (91 จุด)

งานกิจกรรม อาคารคณะศึกษาศาสตร์



ลำดับที่ **1** :ห้องสโมสรนักศึกษา ณ โรงอาหารคณะฯ ชั้น 2 1_คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **30** เมตร *อาจจะต้องดำเนินการตั้งตู้กระจายสัญญาณแยก สามารถทำร่วมกับคณะได้


ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 1

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ 2-3 : ชุ่มสาขาวิชาต่างๆของนักศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50-100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร *อาจจะต้องดำเนินการติดตั้งตู้กระจายสัญญาณแยก สามารถทำร่วมกับคณะได้

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 4 : ห้องเรียน EB 1201 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 5 : ห้องเรียน EB 1203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 6 : ห้องเรียน EB 1204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 7 : ห้องเรียน EB 1301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **50** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ ๘ : ห้องเรียน EB 1303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 1 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **50** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร EBT หน่วยอาคารและสถานที่



ลำดับที่ 9 : ฝ่ายอาคารสถานที่ EBT101 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารฝ่ายอาคารและสถานที่ คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร *เดินสายจากห้อง **EB2103**

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ 9 : ฝ่ายอาคารสถานที่ EBT101 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารฝ่ายอาคารและสถานที่ คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร *เดินสายจากห้อง **EB2103**

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 2



ลำดับที่ 10 : ห้องธุรการคณะศึกษาศาสตร์ EB2103 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร *มี **switch** ในห้อง

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ **10** : ห้องธุรการคณะศึกษาศาสตร์ EB2103 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร *มี **switch** ในห้อง สามารถเดินสายจากตู้ **rack** มาได้เลย

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 11 : ห้อง EB2202 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ **11** : ห้อง EB2202 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 12 : ห้องสาขาวิชาบริหารการศึกษา EB2203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ **12** : ห้องสาขาวิชาบริหารการศึกษา EB2203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **13** : ลานข้างห้องประชุม EB 2301 (ห้องประชุมเอื้องหลวง) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **40** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **14** : EB2313 หน้าห้องโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **20** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 15 : EB2309 ห้องเรียนสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **50** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 16 : EB 2321 *(ห้องประชุม 45 ปี) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 2 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 3



ลำดับที่ 17 : EB3111 *(ห้องประชุม ศึกษาสัมพันธ์ 2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **18** : EB3105 โดยแบ่งห้องย่อยเป็นห้อง A-G ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **50** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายไสรวิชรี ม้าชัย	



ลำดับที่ **19** : EB3105 โดยแบ่งห้องย่อยเป็นห้อง A-G ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **50** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 20 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 21 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 22-23 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่มเติม อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **20-40** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 24 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 25 EB 3205-07 *(ห้องประชุม 30 ปี) ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 160 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **40** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 26 ห้องปฏิบัติงานกราฟิก EB 3311 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 27 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อชั้นสูง EB 3312 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **80** เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 28 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องซ่อมแซมสื่อการสอน EB 3313 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	




ลำดับที่ 29 EB 3303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 30 EB 3304 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 3 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	




ลำดับที่ 31 : ลานหน้าห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 32 : ลานหน้าห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-200 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 33 : ห้องประชุม 4210 EB4210 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 34 : หน้าห้องประชุม 4210 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50-100 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

แบบแปลนรายละเอียดจุดติดตั้ง



ลำดับที่ 33-34 : ห้องประชุม 4210 EB4210 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50-100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 35 : EB 4201 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 36 : EB 4202 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายไสรชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 37 : EB 4203 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 38 : EB 4204 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 39 : EB 4205 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 40 : EB 4206 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 41 : EB 4207 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 42 : EB 4208 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 43 : EB 4209 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายไสรชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **44** : EB 4301 ห้อง micro teaching 1 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 45 : EB 4302 ห้อง micro teaching 2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 46 : EB 4303 ห้อง micro teaching 2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 47 : EB 4304 ห้อง micro teaching 2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 48 : EB 4306 (smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 49 : EB 4308 (smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 36 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 50 : EB 4309 และห้อง Ez Studio ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 51 : EB 4310 *(smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 32 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 52 : EB 4401 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 53 : EB 4402 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 35 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 54 : EB 4403 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 55 : EB 4404 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 56 : EB 4405 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 57 : EB 4407 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 58 : EB 4408 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 59 : EB 4409 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์ *ติดตั้งในห้อง

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 60 : EB 4410 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์ *ติดด้านในห้อง

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 61 EB 4501 ห้องสาขาวิชาจิตวิทยา ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 62 EB 4502 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 63 EB 4503 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 64 EB 4504 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 65 EB 4505 *(smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 66 EB 4506 *(smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 67 EB 4507 *(smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	




ลำดับที่ 68 EB 4508 *(smart classroom) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 69 EB 4509 *(ห้องประชุม 4509) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 45คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 70 EB 4511 ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 71 อาคารหอเกียรติยศ ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50-100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น 2960L สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 5



ลำดับที่ 72 EB 5107 อาคารวันครู ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 4 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 6



ลำดับที่ 73 EB 6109 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 6 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 74 EB 6201 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 6 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 75 EB 6202 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 6 คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 76 : ห้องเรียนสาขาวิชา ด้านหลังอาคารอุตสาหกรรม ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร อุตสาหกรรม คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร มีสายที่ติดตั้งไว้แล้วยังไม่ได้ใช้งานในบริเวณจุดที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 77 : ห้องเรียนสาขาวิชา ด้านหลังอาคารอุตสาหกรรม ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร อุตสาหกรรม คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร มีสายที่ติดตั้งไว้แล้วยังไม่ได้ใช้งานในบริเวณจุดที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 7



ลำดับที่ 78 EB 7301 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 7 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 79 EB 7302 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 7 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 42 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น SG-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 8



ลำดับที่ 80 EB 8105 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 8 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **81** EB 8106 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 8 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 82 EB 8202(B) SMART CLASS ROOM ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 8 คณะ คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **83** EB 8202(A) ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 8 คณะ คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **84** EB 8201A ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 8 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **70** เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 9



ลำดับที่ 85 EB 9101B ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 86 EB 9102 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 87 EB 9202 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 42 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ **88** EB 9203 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 42 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 89 EB 9204 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 42 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 90 EB 9205 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์


ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 42 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 91 EB 9206 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร 9 คณะ คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 88 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น CBS-350 สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม) (37 จุด)

อาคาร 1



ลำดับที่ 92 : อาคาร 1 (กลาง) ชั้น 2 ห้องประชุมฝ้างน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 93 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 1 ห้องทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 94 :อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 1 ห้องการเงินใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 95 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 1 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 96 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 97 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 98 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 2 ห้องมรดกไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 99 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 2 ห้องจริยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 100 : อาคาร 1 (ซ้าย) ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์สังคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 2



ลำดับที่ 101 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ST2101) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 102 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ST2102) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 103 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (ST2103) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 104 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์แนะแนว (ST2104) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 105 : อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการเคมี(ST2204) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 106 : อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ST2304) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 107 : อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์ (ST2305) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 108 : อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ST2306) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 3



ลำดับที่ 109 : อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ST3202-3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน


ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 4
(รวมใจ)



ลำดับที่ 110 : อาคาร 4 ชั้น 1 โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-250 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 111 : อาคาร 4 ชั้น 1 โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100-250 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 112 : อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 113 : อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 5



ลำดับที่ 114 : อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องทำงานและประชุมเล็ก (ST5201) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 115 : อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ST5202) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 6



ลำดับที่ 116 : อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องสมุด (ST6201-4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ ห้องอ่านหนังสือ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50-60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 117 : อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ ศิลป์ - ออกแบบ (ST6205) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP **มีจุดเชื่อมต่อแล้ว**

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 118 : อาคาร 6 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ 4 (ST6401) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 119 : อาคาร 6 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ 5 (ST6403) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 7

อาคารศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี



ลำดับที่ 120 : อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องเรียนรวม (ST7301) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40-50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 121 : อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ (ST7302-4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ที่ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-25 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

อาคาร 9



ลำดับที่ 122 : อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องเรียนรวม (ST9101) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 123 : อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องเรียนรวม (ST9102) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 124 : อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ (ST9103) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5-10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 125 : อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องเรียนรวม (ST9201-2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 126 : อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องเรียนรวม (ST9203) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 127 : อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องเรียนรวม (ST9301-2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว

ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	



ลำดับที่ 128 : อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องเรียนรวม (ST9303) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)12

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักเรียน บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20-30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP มีจุดเชื่อมต่อแล้ว


ต่อกับ Switch ของโรงเรียน: CISCO สามารถจัดการ VLAN ได้ และมี ip management สำหรับการ remote ตรวจสอบ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	คณะศึกษาศาสตร์ / นายโสรัชศิริ ม้าชัย	

บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 13 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 1 (โครงการปรับปรุงจุดให้บริการนักศึกษา) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 1 คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00 - 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องผู้บริหาร (รองคณบดี + ผู้ช่วย) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 1 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องผู้บริหาร (รองคณบดี + ผู้ช่วย) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 1 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องประชุมและวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 1 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : co-working space กำลังดำเนินการปรับปรุงใหม่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 1 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ Co-working space
 ผู้ที่ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 6-7 : พื้นที่โครงการ working space กำลังปรับปรุงใหม่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 3 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ co-working space
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษาและคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : พื้นที่ co-working space และสวนอเนกประสงค์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 2 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ Co-working space
 ผู้ที่ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร ต้องการกล่องกันน้ำเพิ่ม เนื่องจากให้บริการพื้นที่สวน ฝนอาจจะสาด
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN ได้
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้อง MITM และห้องประชุม กำลังปรับเป็นห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 2 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00 - 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10: ห้องนี้ปรับเป็นศูนย์ประสานงานสหสาขาวิชา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 2 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : ห้องสหสาขาวิชา กำลังปรับเป็นห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 2 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12-13 : ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคาร 2 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00 - 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

สถาบันภาษา

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 3 จุด




ลำดับที่ (1) : (ห้องทำงาน 127 อาคารสถาบันภาษา) ประเภทจุดติดตั้ง (ใหม่) อาคาร (ห้อง 127 ชั้น 1) หน่วยงาน (สถาบันภาษา)
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : (บุคลากร) จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : (4) คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (70) เมตร
 ต่อกับ Switch (ITSC) : (POE injector / CISCO) รุ่น (PSE33016-st / Catalyst 2960-X Series) สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : (08.00-16.00 น.)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ (2) : (ห้องทำงาน 115 อาคารสถาบันภาษา) ประเภทจุดติดตั้ง (ใหม่) อาคาร (ห้อง 115 ชั้น 1) หน่วยงาน (สถาบันภาษา)
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : (บุคลากร) จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : (3-10) คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (70) เมตร
 ต่อกับ Switch (ITSC) : (POE injector / CISCO) รุ่น (PSE33016-st / Catalyst 2960-X Series) สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : (08.00-16.00 น.)


แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ (3) : (ห้องทำงาน 118 อาคารสถาบันภาษา) ประเภทจุดติดตั้ง (ใหม่) อาคาร (ห้อง 118 ชั้น 1) หน่วยงาน (สถาบันภาษา)
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)
 ผู้ที่ใช้งาน : (บุคลากร) จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : (10) คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ (80) เมตร
 ต่อกับ Switch (ITSC) : (POE injector / CISCO) รุ่น (PSE33016-st / Catalyst 2960-X Series) สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (จันทร์-ศุกร์) เวลา : (08.00-16.00 น.)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

ผังกล่องวงจรปิดชั้น 1
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



- AP 5311 - 105
- AP 5312 - 106
- AP 5310 - หน้าห้อง 104
- AP 5316 - หน้าห้อง information
- AP 5315 - หน้าห้อง 118

- AP 5314 - หน้าห้อง 121
- 1182 - หน้าห้อง 125
- 1181 - โรงอาหาร
- 0220 - ทางเดิน ร้านน้ำที่ปีก
- 1183 - หน้าห้อง 114

จุดติดตั้งใหม่

- ข้อมูลไลด์หน้า 2 ในห้อง 127
- ข้อมูลไลด์หน้า 3 ในห้อง 115
- ข้อมูลไลด์หน้า 4 ในห้อง 118

ห้อง 118 มีการเดินสายอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว

ผังกล้องวงจรปิดชั้น 2
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ไม่มีจุดติดตั้งเพิ่ม



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1184 - หน้าห้อง 206 | 0218 - หน้าห้อง 218 |
| 0217 - หน้าห้อง 204 | AP 5319 - หน้าห้อง 203 |
| 0219 - ลานชั้น 2 | AP 5320 - หน้าห้อง 217 |
| 5321 - หน้าห้อง 221 | |
| 1185 - หน้าห้อง 215 | |

ไม่มีจุดติดตั้งเพิ่ม

ผังกล่องวงจรปิดชั้น 3
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



- 1186 - ห้อง server
- 1187 - หน้าห้อง 307
- AP 5323 - หน้าห้อง 314

- 1188 - หน้าห้อง 305
- AP 5322 - หน้าห้อง 306
- AP5324 - หน้าห้อง 316/1

ชั้น	ห้อง	ประเภท	จำนวน ผู้ใช้งาน	การติดตั้ง AP(จำนวน)	
				ปัจจุบัน	เพิ่มเติม
1	ห้อง 105 ฝ่ายอำนวยการ	ห้องทำงาน	13	1	0
1	ห้อง 106 ห้องประชุมเล็ก	ห้องประชุม	10-20	1	0
1	หน้าห้อง 104 ห้องเรียน	ทางเดิน	10	1	0
1	หน้าห้อง Information	ทางเดิน	7	1	0
1	หน้าห้อง 118	ทางเดิน	13	1	0
1	หน้าห้อง 121	ทางเดิน	10	1	0
1	หน้าห้อง 125	ทางเดิน	10	1	0
1	บริเวณโรงอาหาร	ลานกิจกรรม	30-50	1	0
1	ทางเดินหน้าร้านขายอาหาร	ลานกิจกรรม	30	1	0
1	หน้าห้อง 114	ทางเดิน	20	1	0
1	ห้อง 118 ฝ่ายต่างชาติ	ห้องทำงาน	15	0	1
1	ห้อง 115 ห้องอาหารพนักงาน	ห้องอาหาร	10	0	1
1	ห้อง 127 ห้องทำงานผู้บริหาร	ห้องทำงาน	5	0	1

ชั้น	ห้อง	ประเภท	จำนวน ผู้ใช้งาน	การติดตั้ง AP(จำนวน)	
				ปัจจุบัน	เพิ่มเติม
2	ห้อง 206 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
2	ห้อง 204 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	10	1	0
2	บริเวณลานชั้น 2	ลานกิจกรรม	20	1	0
2	ห้อง 221 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
2	ห้อง 215 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
2	ห้อง 218 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
2	ห้อง 203 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
2	ห้อง 217 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0


ชั้น	ห้อง	ประเภท	จำนวน ผู้ใช้งาน	การติดตั้ง AP(จำนวน)	
				ปัจจุบัน	เพิ่มเติม
3	ห้อง 310 ห้อง Server	ห้องเซิร์ฟเวอร์	5	1	0
3	ห้อง 307 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
3	ห้อง 314 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
3	ห้อง 305 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
3	ห้อง 306 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0
3	ห้อง 316/1 หน้าห้องเรียน	ทางเดิน	20	1	0

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 3 จุด

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 จุด)



ลำดับที่ 1 : ห้องทำงานนักวิจัยสถาบันฯ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ที่ใช้งาน : นักวิจัย และบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น 2960L/24 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
อาคารสำนักงานสถาบันวิจัยสังคม (2 จุด)



ลำดับที่ 2 : ห้องทำงานนักวิจัยสถาบันฯ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 2

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาฝึกงาน จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น 2960L/24 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 3 : ห้องทำงานนักวิจัยสถาบันฯ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 2
 ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ)
 ผู้ที่ใช้งาน : นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาฝึกงาน จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน
 ระยะทางเดินสาย (UTP) จาก Switch ประมาณ 20 เมตร
 ต่อกับ Switch ของคณะ : CISCO รุ่น 2960L/24 สามารถจัดการ VLAN (ได้)
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 2 จุด



ลำดับที่ 1 :ห้อง 3301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ชั้น 2

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ห้อง 3309 ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้อง 3304 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ชั้น 2

ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลานกิจกรรม อื่นๆ _____

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ชั้น 1 ห้อง 3309 ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch : -

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)