

โซนสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 29 จุด



ลำดับที่ 1 : MCB 1301/2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร บริหาร คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : MCB 1301/3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร บริหาร คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : โรงอาหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : โรงอาหาร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : MCB 2203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : MCB 2204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : MCB 2205 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : MCB 2301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 350 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : MCB 2301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 350 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : MCB 2302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : MCB 2304 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : MCB 2305 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : MCB 2306 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : MCB 2307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : MCB 2311 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 16 : MCB 2408 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนรวม คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 17 : MCB 3203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 18 : MCB 3211 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 19 : MCB 3301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ คณะ การสื่อสารมวลชน

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : MCB 3304 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : MCB 51XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : MCB 51XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23 : MCB 51XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 24 : MCB 51XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 25 : MCB 52XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 26 : MCB 52XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 27 : MCB 52XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **28** : MCB 52XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29 : MCB 52XX ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร Learning Center คณะ การสื่อสารมวลชน  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น Catalyst 1200 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 9 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องประชุมเล็กในห้องนิเทศโมสร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย(ชั้น 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น Catalyst 2960-X Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องประชุมใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องประชุมใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้ (ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเหลือพอร์ตที่ใช้งานได้ 1 พอร์ต)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 6 : ห้องเรียน LB1301 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้ (ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเหลือพอร์ตที่ใช้งานได้ 1 พอร์ต)  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : ห้องเรียน LB1302 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 18 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้ (ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเหลือพอร์ตที่ใช้งานได้ 1 พอร์ต)  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : ห้องเรียน LB1401 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 24 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้องเรียน LB1404 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเรียนและบริหาร คณะ นิติศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น SG300-10 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 156 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องโรเนียว ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB2 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB2 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้อง HB5100 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้อง HB5100 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้อง HB5200 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้อง HB5200 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : HB5250 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : ห้อง co-working space ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : หน้าห้อง co-working space ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : HB5340 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : HB5330 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : HB5320 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : HB5310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : HB5300 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



**ลำดับที่ 15** : ห้องประชุมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเภทจุดติดตั้ง ย้าย 1 จุดไปในห้องประชุม อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ห้องประชุมภาควิชามนุษยสัมพันธ์

ลำดับที่ 16 : ห้องประชุมภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB5 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ห้องธุรการศูนย์ญี่ปุ่น HB6

ลำดับที่ 17 : ห้องเรียนศูนย์ญี่ปุ่น ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



## หน้าห้อง 50 ปี

ลำดับที่ 18 : โชนลงทะเบียนหลังห้องประชุม 50 ปี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **19** : ห้องสมุดโซนสำนักงาน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : ห้อง HB6240 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : ปรับปรุงเป็นห้องทำงาน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23 : HB6460 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 24 : HB6450 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 25 : HB6440 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00 - 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 26 : HB6430 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 27 : HB6420 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 28 : HB6410 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB6 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29 : งานการเงิน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 30 : งานบริหารทั่วไป ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 31: HB7307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 32 : HB7306 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 33 : ห้องประชุมศูนย์ล้งานนา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



Hb7407/2 ap-ตัว

ลำดับที่ 34 : HB7407/2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 35 : HB7407/1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 36 : ห้อง HB7508 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 37 : ห้อง HB7505 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 38 : ห้อง HB7503 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 39 : ห้อง HB7501 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 40 : ห้อง HB7608/1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 41 : ห้อง HB7607/1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 42 : HB7707 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 43 : HB7708 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 44 : HB7705 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 45 : HB7703 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 46 : HB7702 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะ มนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 47 : ห้องประชุม มล.ต๋อย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 48 : ห้องประชุม มล.ต๋อย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 300 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C1000-48P-4X-L สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

อาคารใหม่ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 105 จุด

## FLOOR PLAN

HUMAN, CMU.



อาคารใหม่ 60 ปี HB8  
ชั้นพื้นดิน



NEW



☎ 053943272

FLOOR PLAN

HUMAN, CMU.



อาคารใหม่ 60 ปี HB8  
1st Floor



0

NEW




23

☎ 053943272

FLOOR PLAN

HUMAN, CMU.



อาคารใหม่ 60 ปี HB8  
2st Floor



0




29

NEW

☎ 053943272

FLOOR PLAN



อาคารใหม่ 60 ปี HB8  
3rd Floor

NEW  
0  
26


☎ 053943272



อาคารสำนักงานใหม่ HB9 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 จุด

FLOOR PLAN

HUMAN, CMU.




อาคารสำนักงาน HB9  
1st Floor



📞 053943272


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 23 จุด




**B1**





**F2**





ลำดับที่ 1 : ได้ดินห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN = \_\_\_\_\_


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องเรียน PSB1101 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : ศิษย์เก่า จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องประชุม 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องประชุม 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้องเรียน 1201 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : ห้องเรียน 1205 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 88 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : ห้องเรียน 1206 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 88 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้องเรียน 1208 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รั้วศาสตร์ฯ คณะ รั้วศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รั้วศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : ห้องประชุม 4 และ 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : ห้องเรียน 1301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : ห้องเรียน 1302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : ห้องเรียน 1303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : ห้องเรียน 1305 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : ห้องเรียน 1306 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 16 : ห้องเรียน 1308 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 88 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 17 : ห้องเรียน 1309 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 88 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 18 : ห้องเรียน 1310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 108 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 19 : ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ห้องพักอาจารย์  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 45 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : ห้องเรียน 1312 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN = \_\_\_\_\_  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : ห้องโครงการวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN = \_\_\_\_\_  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ห้องประชุม 50 ปี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ 50 ปี คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 322 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23 : ห้องประชุม 50 ปี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร รัฐศาสตร์ฯ 50 ปี คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 322 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร


ต่อกับ Switch ของ ITSC : รุ่น = สามารถจัดการ VLAN =

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(ลงลายมือชื่อ)

คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 144 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องประชุม และสำนักงาน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์ธรรมชาตวิทย์ฯ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของมหาวิทยาลัย : Cisco รุ่น Catalyst 2960-CG Series สามารถจัดการ VLAN ได้ หมายเหตุ : Switch ช่องพอร์ตไม่พอ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องประชุม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์ธรรมชาตวิทยาฯ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของมหาวิทยาลัย : Cisco รุ่น Catalyst 2960-CG Series สามารถจัดการ VLAN ได้ หมายเหตุ : Switch ช่องพอร์ตไม่พอ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องประชุม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ตรีทัศน์ปริดา ศูนย์ธรรมชาตวิทยาฯ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของมหาวิทยาลัย : Cisco รุ่น Catalyst 2960-CG Series สามารถจัดการ VLAN ได้ หมายเหตุ : Switch ช่องพอร์ตไม่พอ

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ลานชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนจุดเดิม อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ 5 : ห้อง CSB209 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนจุดเดิม อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 6 : ห้องธุรการ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 7 : ห้องพักอาจารย์ 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 8 : ห้องประชุม2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 9 : ห้องบรรยาย CSB201 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ 10 : ห้องบรรยาย CSB203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 11 : ห้องปฏิบัติการ CSB310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ 12 : ห้องบรรยาย CSB100 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 13 : ห้องพักอาจารย์ CSB110 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ **14**: ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (SCB4) ห้อง SCB4403 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **15** : ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (SCB4) ห้อง SCB4404 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **16**: ห้องสมุดภาควิชาสถิติ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารสถิติ ห้อง STB 107 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **17**: โถงทางเดินชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ที่อ่านหนังสือ/ทำงาน  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 18 : หน้าห้องอาจารย์พักชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 19 : โถงลานกิจกรรมหลังภาค ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ที่อ่านหนังสือ/ทำงาน

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : ด้านหลังห้อง STB302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB302 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : ด้านหน้าห้อง STB302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB302 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 150 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ด้านหน้าห้อง STB303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB303 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องค้นคว้าสหกิจศึกษา  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB 107 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 24: ห้องธุรการภาควิชา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 25: ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้อง STB 205 อาคารสถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 26: ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สติติ ห้อง STB 206 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 27: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB 207 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 28: ห้อง STB 305 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB 305 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องอ่านหนังสือ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษา  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29: ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ห้อง STB 204 อาคารสถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **30**: โถงบันไดชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ที่นั่งอ่านหนังสือ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **31**: ห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถิติ ห้อง STB107 หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 32 : SCB2-2501 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 40 ปี ชั้น 5 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 33 : SCB2-2612 (ห้องปฏิบัติการนาโนและวัสดุ) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 40 ปี ชั้น 6 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 34 : SCB2-2611 (ห้องปฏิบัติแปลงพลังงานและนาโนศาสตร์) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 40 ปี ชั้น 6 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 35 : SCB2-2609 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 40 ปี ชั้น 6 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องพักนักศึกษา  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 36 : หน้าห้องปฏิบัติการ Solar Cell (PB2-303) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 37 : ห้องเรียน PB2-204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 38 : ห้องเรียน PB2-203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 39 : ห้องเรียน PB2-202 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 40 : ห้องเรียน PB2-212/1 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อะตอม) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 41 : ห้องเรียน PB2-106 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 42 : ห้องเรียน PB2-105 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **43** : ห้องเรียน PB2-104 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 44 : ห้องเรียน PB2-103 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 45 : ห้องเครื่องมือกกลาง PB2-130 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 46 : ห้องพักอาจารย์ PB2-126 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ฟิสิกส์ 2 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องพักอาจารย์  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 47 : ห้องกิจกรรมนักศึกษา (PB2-100) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร พิสิทธ์2 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องพักนักศึกษา  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาพิสิทธ์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 48 : SCB 2716 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 7 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 49 : SCB 2718 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 7 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 50 : SCB 2721 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 7 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 51 : SCB 2804 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 8 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)


ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 52 : SCB 2804 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 8 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 53 : SCB 2816 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 8 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 75 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 54 : SCB 2818 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 ชั้น 8 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 75 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 55 : 1211 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 2 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 56 : 1202B ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 2 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 57 : 1300 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 58 : 1303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 150 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 59 : ห้องประชุม 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 1 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา

ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)

ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 60 : ลานกิจกรรมจีโนม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 61 : 1213 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 62 : 1214 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 63 : 1215 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 2 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 150 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ **64** : 1308 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 65 : 1309 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 66 : 1310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 70 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 150 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 67 : ห้องธุรการภาควิชา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารชีววิทยา1 ชั้น 3 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 68 : สาระสกั๊ดชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารสาระสกั๊ด1 ชั้น 1 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 69 : สारสัดัดชั้น 1 ประภะจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารสาร์สัดัด1 ชั้น 2 หน่วยงาน ภาคริชาชีวิทยา  
 ประภะของสถานที:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (ไปรคระบุประภะของสถานที)  
 ผู้ทีใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศีกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะเวลาเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุนยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุนุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 ระยะเวลาทีสะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ ถึง ศุกรี เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 70 : หอพรรณไม้ ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารหอพรรณไม้ ชั้น 2 หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา  
 ประเภทของสถานที่:  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ (โปรดระบุประเภทของสถานที่)  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา : 9.00 – 15.30

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 71 : GB110 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 48 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 72 : GB100 หน้าห้อง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 73 : GB100 ในห้อง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 132 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 74 : GB116-4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 75 : GB111 ห้อง Ez-studio ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 76 : GB109 ในห้อง ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 77 : GB202 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 78 : GB207 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch GB : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 79 : scb3201 \_\_\_\_\_ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 80 : scb3204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 81 : scb3207 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 82 : SCB3208 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **83** : scb3302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 84 : scb3303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 85 : scb3311 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น 2 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **86** : SCB3411 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น4 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 87 : SCB3402 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น4 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **88** : SCB3401 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร GB คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch jumboplus switch ชั้น4 : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 89 : โถงชั้น 1 ไชนตรงกลางตึก ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร 45 ปี (SCB 4) คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา และบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น SG300 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 90 : โถงชั้น 1 โซนข้างห้องน้ำ ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งใหม่ อาคาร 45 ปี (SCB 4) คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา และบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ITSC : Cisco รุ่น SG300 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 91 : ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (SCB4) ห้อง SCB4304 หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 92 : ห้องเรียน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (SCB4) ห้อง SCB4303 หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ITSC : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 93 : ห้องนักศึกษาป.โท ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : Cisco รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 94 : ห้องประชุม 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 95 : อาคารกิจกรรม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร คณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของITSC : Cisco รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 96 : โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม อาคาร เคมี 2 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุนี้อของ Switch) รุ่น (ระบุนุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 97 : จุดอ่านหนังสือ ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม อาคาร เคมี 2 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 17 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุนี้อของ Switch) รุ่น (ระบุนุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 98 : โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม อาคาร SCB2 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 22 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 99 : ห้องวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม อาคาร SCB2 ชั้น 3 ห้อง 2306 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 21 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 100 : ห้องวิจัย ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม อาคาร SCB2 ชั้น 3 ห้อง 2321 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 13 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 12 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 101-102 : ห้องเรียนรวม ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม จำนวน 2 จุด อาคาร เคมี 1 ชั้น 2 ห้อง 1220 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **103-104** : ห้องเรียนรวม ประเภทจุดติดตั้ง ติดตั้งเพิ่ม จำนวน 2 จุด อาคาร เคมี 1 ชั้น 3 ห้อง 1320 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 13 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ (ระบุนี้อของ Switch) รุ่น (ระบุนุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 105 : หน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 หน้าห้อง 311 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 106 : ในห้องประชุม 4 ชั้น 4 ห้อง 4418 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 107 : ในห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 4403 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 108 : ในห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 4401 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 109 : ในห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 4406 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 110 : ในห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 4416 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 111 : ในห้องเรียน ชั้น 4 ห้อง 4408 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 112 : ในห้องเรียนและอ่านหนังสือ ชั้น 3 ห้อง 3302 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 113 : ในห้องเรียน ชั้น 3 ห้อง 322 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 114 : ในบริเวณคลับนักศึกษาปี2- ปี4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 115 : ในห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 ห้อง 211 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เครือซีเมนต์ไทย 1 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชา : CISCO รุ่น SG300-28 สามารถจัดการ VLAN ไม่ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 116 : ในห้องทำงานชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สวท.มช. คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 117 : ห้องทำ LAB ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สวท.มช. คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **118** : ห้องอ่านกลุ่ม ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB1 คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องอ่านหนังสือ


ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **30** เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 119 : ห้องสืบค้นหนังสือ ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB1 คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องสืบค้นหนังสือ  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 120 : ห้องประชุม ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ข้างในห้อง

ข้างนอกห้อง

ลำดับที่ 121-122 : ห้องทำงานหน่วยอาคาร ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่(ติดตั้งใน ข้างนอกอย่างละตัว) อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ลานอ่านหนังสือ


ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **100** เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 123 : ห้องทำงานและห้องพยาบาล ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องพยาบาล  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **15** เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **124** : ห้องปฏิบัติการ SCB2409 ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **40** เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 125 : ห้องเรียน Smart Classroom SCB2502 ชั้น 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 126 : ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ **10** เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : CISCO รุ่น 2960 สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 127 : โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 128 : โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 129 : หน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ (PB1-119) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 130 : ลานกิจกรรม ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร (**Out Door**)

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 131 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ (PB1-218) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 132 :โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 133 :ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ (PB1-249) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 134 :ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์โทรเซรามิก (PB2-251) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 135 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ (PB1-318) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 136 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ (PB1-319) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 137 :ห้องพักอาจารย์ (PB1-320) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 138 :โถงทางเดิน ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร พิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาพิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 139 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Optic (PB1-331) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 140 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Optic (PB1-334) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 141 :ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Optic (PB1-335) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 142 : หน้าห้องพักอาจารย์ (PB1-339) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร พิสิทธ์ 1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : อาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของภาควิชาพิสิทธ์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 143 : หน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Optic (PB1-345) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 144 :หน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Optic (PB1-346) ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ฟิสิกส์1 ชั้น 3 คณะ วิทยาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Cisco รุ่น Catalyst 2960-X สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

คณะเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 44 จุด

อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (34 จุด)



ลำดับที่ 1 : ห้องออกกำลังกาย ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10-20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 2 : ห้องศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30-40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



เดินสายอยู่แล้วเป็นจุดเดิมที่ย้าย AP ไป

ลำดับที่ 3 : หน้าห้องสำนักงานคณะ ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร ใช้สายเดิมที่มีอยู่แล้ว

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 4 : ห้องคอมพิวเตอร์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ 5 : ห้องรองคนบตี (1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 6 : ห้องรองคนบตี (2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 7 : ห้องเรียน ECB1201 (1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 8 : ห้องเรียน ECB1202 (1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.


แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



เดินสายอยู่แล้วเป็นจุดเดิมที่ย้าย AP ไป

ลำดับที่ 9 : ข้างห้องประชุมใหญ่ ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 0 เมตร ใช้สายเดิมที่มีอยู่แล้ว  
 ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 10 : ห้องศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ (1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 11 : ห้องศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจ (2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 12 : ห้องเรียน ECB1208 (1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 13 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 14 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 15 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(3) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 16 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(4) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 17 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(5) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 18 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(6) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 19 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(7) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 20 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งขวามือ(8) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 21 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 22 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 23 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(3) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 24 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(4) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 25 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(5) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 26 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(6) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 27 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(7) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 28 : ห้องพักอาจารย์ฝั่งซ้ายมือ(8) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : คณาจารย์ จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 29 : ห้องเรียน ECB1401 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 30 : ห้องเรียน ECB1401 (จุดที่ 2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 120 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 31 : ห้องเรียน ECB1402 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 32 : ห้องเรียน ECB1403 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 33 : ห้องเรียน ECB1404 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 34 : ห้องเรียน ECB1405 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น \_\_\_\_\_ สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ (10 จุด)



ลำดับที่ 35 : ห้องเรียน ECB2201 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 36 : ห้องเรียน ECB2201 (จุดที่ 3) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 37 : ห้องเรียน ECB2301 (จุดที่ 2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 38 : ห้องเรียน ECB2302 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 39 : ห้องปฏิบัติการ ECB2401 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 40 : ห้องเรียน ECB2402 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 41 : ห้องปฏิบัติการ ECB2501 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 42 : ห้องปฏิบัติการ ECB2502 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 43 : ห้องเรียน ECB2601 (จุดที่ 1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 44 : ห้องประชุม ECB2602 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร เรียนและเอนกประสงค์ คณะ เศรษฐศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ\_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30-40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร


ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น SG220-26 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 17 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องงานบริการการศึกษาส่วนที่1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB1 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องงานบริการการศึกษาส่วนที่1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB1 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ทางเดินอาคาร SB3 ปีกฝั่งซ้าย ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB3 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 7 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 6 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้อง GIS ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB1 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 90 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 3 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ชั้น2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB2 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 3 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้องประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ชั้น3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB2 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer2 จุดที่ 3 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : ห้องประชุมชั้น1 อาคารเรียนรวม ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB1 คณะ คณะสังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer1 จุดที่ 1 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : ห้องเรียน SB4201 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้องเรียน SB4203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : ห้องเรียน SB4208 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : ห้องเรียน SB4209 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : ห้องเรียน SB4210 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : ห้องเรียน SB4301 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 3 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : ห้องเรียน SB4303 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 3 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : ห้องเรียน SB4308 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 3 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 16 : ห้องเรียน SB4309 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 3 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 17 : ห้องเรียน SB4310 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร SB4 ชั้น 3 คณะ สังคมศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษาและบุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร


ต่อกับ Switch ของคณะ : Layer 2.2 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 62 จุด



ลำดับที่ 1 : ลานที่นั่งระหว่างห้อง 113-114 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของ ITSC : Cisco รุ่น - สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 2 : ห้อง WIL ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 3 : ห้อง บริการการศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 4 : ห้อง บริการการศึกษา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 5 : ห้อง 205 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : หน้าห้อง 317 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 7 : หน้าห้อง 321 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 8 : หน้าลิฟท์ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 9 : ห้อง 412 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 10 : ห้อง 416 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		




ลำดับที่ 11 : ห้อง 521 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 12 : หน้าห้อง 505 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 13 : หน้าลิฟท์ชั้น 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร CAMT คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C2960L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 14 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-B ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 15 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-B ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 200 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 16 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-B ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 17 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-B ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 18 : ห้องเรียน B201 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 19 : ห้องเรียน B202 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 20 : ห้องเรียน B203 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 21 : ห้องเรียน B204 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 22 : ห้องเรียน B205 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 23 : ห้องเรียน B206 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 24 : ห้องเรียน B207 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 25 : ห้องเรียน B208 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 26 : ห้องเรียน B209 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 27 : ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 28 : ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 29 : ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 30 : ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 31 : ห้องเรียน B301 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 32 : ห้องเรียน B302 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 33 : ห้องเรียน B303 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 34 : ห้องเรียน B304 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 35 : ห้องเรียน B305 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 36 : ห้องเรียน B306 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 37 : ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-B คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ทางเดิน


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 38 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-C ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 39 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-C ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 40 : ลานกิจกรรมอาคาร ILC-C ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 41 : ห้องสโมสรนักศึกษา ILC-C ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 42 : ห้องโครงการ ILC-C ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 100 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 43 : ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 44 : ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 45 :ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 46 :ทางเดินชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 47 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C201 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 48 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C202 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 49 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C203 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 50 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C204 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 51 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C205 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 52 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C206 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 53 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 54 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C208 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 55 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C209 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 56 :ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 57 :ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 58 :ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 59 :ทางเดินชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ทดแทนของเดิม อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 60 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C307 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 61 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C308 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		



ลำดับที่ 62 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C309 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ILC-C คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-x510-52GTX สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา : 9.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point		

สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 51 จุด

สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 (17 จุด)



ลำดับที่ 1 : ห้องอธิการบดี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้อง อ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้อง อ.เอกชัย มหาเอก ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้อง อ.อุษณีย์ คำประกอบ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้อง อ.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้อง อ.วรงค์ัญญา บูรณพัฒนา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : ห้อง อ.รณภพ เอื้อพันธุเศรษฐี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : ห้อง อ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐี ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้อง อ.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : ห้อง อ.วรวจน์ เสรีรัฐ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 : ห้อง อ.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : ห้อง ประชุมบริหาร 4 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : ห้อง ประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : ห้อง หอประวัติ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)




ลำดับที่ 15 : ห้อง รับรอง VVIP ทิศเหนือด้านใน ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 16 : ห้อง โถงหน้าห้องพระยาฯ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 17 : ห้องประชุมพระยาฯ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 80 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

สำนักงานมหาวิทยาลัย (เก่า) (22 จุด)



ลำดับที่ 18 : ห้อง ประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 19 : ห้อง ประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 20 : ห้อง ศูนย์การศึกษา มช. วิทยุไชย ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้


วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 21 : ห้อง ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 22 : ห้อง กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 23 : ห้อง ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 24 : ห้อง สำนักงานสภาพนักงาน ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ  
 ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 25 : ห้อง กองบริหารงานกลาง (ศูนย์ CSC) ชั้น 1 โซนด้านใน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 26 : ห้อง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 27 : ห้อง ประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค1 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 28 : ห้อง ประชุมของอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค2 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 29 : ห้อง ประชุมงานออกแบบฯ กองอาคารฯ ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 30 : ห้อง ประชุมย่อยงานออกแบบฯ กองอาคารฯ ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 31 : ห้อง ประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 32 : ห้อง ประชุมอาวุธ ศรีสุกรี ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ดิถุพุทธศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 33 : ห้อง ประชุมยงยุทธ สัจจะวานิช ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศึกษาศาสตร์

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 34 : ห้อง ประชุมของคลัง ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 2

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 35 : ห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 2

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 36 : ห้อง ประชุม SCMC ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 3

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 37 : ห้อง ประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 3

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 38 : ห้อง พื้นที่ส่วนกลางกองกฎหมาย ชั้น 4 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 3

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 39 : ห้อง สำนักงานการตรวจสอบภายใน ชั้น 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 3

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (12 จุด)  
(พื้นที่ภายนอกสำนักงานมหาวิทยาลัย)



ลำดับที่ 40 : หน่วยช่างยนต์ (อ่างแก้ว) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ที่ทำงาน งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 41 : หน้าโรงไฟฟ้า ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ที่ทำงาน หน่วยไฟฟ้า งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 00 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 42 : สำนักงานหน่วยไฟฟ้า\_ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ที่ทำงาน หน่วยไฟฟ้า งานสาธารณสุขปโภคและซ่อมบำรุง  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 43 : ห้องทำงาน ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ที่ทำงาน หน่วยประปาผลิต งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ - เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 44 : โรงผลิตน้ำ 2-4 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร หน่วย ผลิต งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 45 : โรงรีดตะกอน (ตาดชมพู) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ที่ทำงาน หน่วยประปาผลิต งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 46 : โรงสูบน้ำริมคลอง ประปาผลิตชุด 5 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร หน่วยประปาผลิต งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 5 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 100 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 47 : หน้าหน่วยประปาซ่อม ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร หน่วยประปาซ่อม งานสาธารณสุขปโคคและซ่อมบำรุง

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของคุณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 48 : โรงรีดตะกอน ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร หน่วยบำบัดน้ำเสีย งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 15 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคุณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **49** : ห้องทำงาน 2 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร งานอาคารสถานที่

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 50 : ห้องทำงาน 3 ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร งานอาคารสถานที่

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ **51** : โรงปฏิบัติงาน ประเภทจุดติดตั้ง เพิ่ม อาคาร งานอาคารสถานที่

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 25 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : สำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

**สำนักทะเบียนและประมวลผล**  
**รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 37 จุด**




-  ใช้ของเดิม 5
-  ติดตั้งเพิ่มเติม 6
-  Switch Jumboplus ITSC

แบบผังใหม่ อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1

SCALE 1:175


 บริเวณทางเดินหลังอาคาร



ชื่อหน่วยงาน	อาคาร	เลขที่จุดติดตั้ง	แบบผังจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2	AP-5458, AP-5459, AP-5460 AP-5490, AP-5681	




แบบผังใหม่ อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  
SCALE 1 : 250(A3)



# อาคารเรียนรวม 3 (RB3)

# ผังอาคารเรียนรวม 3 (RB3) ชั้นที่ 1



ใช้ของเดิม 6  
ติดตั้งเพิ่มเติม 0

# ผังอาคารเรียนรวม 3 (RB3) ชั้นที่ 2



 ใช้ของเดิม 8

 ติดตั้งเพิ่มเติม 7

# ผังอาคารเรียนรวม 3 (RB3) ชั้นที่ 3



 ใช้ของเดิม 6

 ติดตั้งเพิ่มเติม 8


# ผังอาคารเรียนรวม 3 (RB3) ชั้นที่ 4




ใช้ของเดิม 8  
ติดตั้งเพิ่มเติม 7

อาคารเรียนรวม 5 (RB5)


# ผังอาคารเรียนรวม 5 (RB5) ชั้นที่ 1



## ผังอาคารเรียนรวม 5 (RB5) ชั้นที่ 2




# ผังอาคารเรียนรวม 5 (RB5) ชั้นที่ 3



ใช้ของเดิม 11

ติดตั้งเพิ่มเติม 1

# ผังอาคารเรียนรวม 5 (RB5) ชั้นที่ 4



 ใช้ของเดิม 12

 ติดตั้งเพิ่มเติม 1

สำนักหอสมุด

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 15 จุด



ลำดับที่ 1 :ห้องงานบริการสารสนเทศ(New 1.1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 15 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : พื้นที่บริการ อาคาร 1 (New 1.2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องศูนย์การเรียนรู้ trueLAB@CMU (New 1.3) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องศูนย์การเรียนรู้ trueLAB@CMU (New 1.4) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 55 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : พื้นที่บริการ อาคาร 2 (New 1.5) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 45 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : พื้นที่บริการ 2 (New 2.1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 85 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 7 : พื้นที่บริการ 2 (New 2.2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 55 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 8 : พื้นที่บริการ 4 (New 2.3) 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 9 : ห้องคั่นคว่ำส่วนบุคคล 20 ห้อง (New 2.4) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ ห้องคั่นคว่ำส่วนบุคคล

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 : ลานระเบียง (New 3.1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 65 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 :ลานระเบียง (New 3.2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 75 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 : พื้นที่บริการ 1 (New 3.3) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 25 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 13 : ห้องงานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก (New 4.1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 85 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 14 : ห้องประชุม 1 (New 5.1) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 45 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 15 : ห้องประชุม 2 (New 5.2) ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สำนักหอสมุด

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน


ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 35 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Cisco รุ่น C9200L สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.30 – 16.30 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

**สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ**  
**รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 6 จุด**



ลำดับที่ 1 : โถงกิจกรรม ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้อง One Stop Service ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้อง CNOC ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 14 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องงานอาคารและสถานที่ ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้อง CSOC ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ หน่วยงาน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

**สถาบันนโยบายสาธารณะ**

**รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 5 จุด**



ลำดับที่ 1 : ห้องสำนักงาน 102 ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องพักนักศึกษา 103 ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้องประชุม 104 ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 16 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้องทำงานนักศึกษา 204 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 12 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)


แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

และ

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 6 จุด



ลำดับที่ 1 : ห้องประชุม ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 20 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 2 : ห้องบอส ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 3 : ห้อง Dev ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 4 : ห้อง Studio ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( ห้อง Studio )


ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 5 : ห้อง Graphic ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษาดลอดชีวิต

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )


ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 6 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุว่าของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 6 : ห้อง Edin ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ A หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษาลอดซีวิต

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่น ๆ ( \_\_\_\_\_ )

ผู้ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 8 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ (ระบุระยะ) เมตร

ต่อกับ Switch (ระบุชื่อของหน่วยงานหรือของ ITSC) : (ระบุยี่ห้อของ Switch) รุ่น (ระบุรุ่นของ Switch) สามารถจัดการ VLAN (ระบุว่าได้หรือไม่ได้)

วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : (ระบุวันที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน) เวลา : (ระบุเวลาที่สะดวกให้เข้าดำเนินงาน)

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรีภุณไชย

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 5 จุด



รูปถ่ายแสดงจุดขอติดตั้ง

ลำดับที่ 1 : อาคารโรงผลิตน้ำประปา ประเภทจุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารโรงผลิตน้ำประปา คณะ ศูนย์การศึกษามหาลัยเชียงใหม่ ลำพูน

ประเภทของสถานที่ ห้องทำงาน ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 10 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-FS750/24 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดขอติดตั้ง AP 2-3



รูปถ่ายแสดงจุดขอติดตั้ง AP 4-5

ลำดับที่ **2-5** : ประเภท จุดติดตั้ง ใหม่ อาคาร อาคารเอนกประสงค์ 5100 คณะ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำพูน  
 ประเภทของสถานที่ ห้องประชุม และ ห้องกิจกรรม ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 400 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 120 เมตร

ต่อกับ Switch ของคณะ : Allied Telesis รุ่น AT-FS750/24 สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

วิทยาลัยการศึกษและการจัดการทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 14 จุด

## อาคาร 1

( วิทยาลัยการศึกษากและการจัดการทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร )



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP



ลำดับที่ **1** : ห้องธุรการ ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco รุ่น SG300-10 Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP

ลำดับที่ 2 : ห้องพักรับรอง 1-103 ชั้น 1 ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 30 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco รุ่น SG500-28 K9 Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP

ลำดับที่ 3 : หน้าห้องประชุม 1-201 ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 40 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco รุ่น SG500-28 K9 Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP



ลำดับที่ 4 : ห้องสมุด ชั้น 2 ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco รุ่น SG500-28 K9 Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP

ลำดับที่ 5 : หน้าห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง เดิม(ปรับการติดตั้ง) อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 40 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco รุ่น SG500-28 K9 Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP



ลำดับที่ 6 : ห้องปฏิบัติการชั้นสูง 2 ชั้น 3 ประเภทจุดติดตั้ง เดิม อาคาร อาคาร 1 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 70 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

## อาคาร 2

( วิทยาลัยการศึกษาระดับสูงและการจัดการทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร )



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP

ลำดับที่ 7 : ลานกิจกรรมชั้น 1 ฝั่งซ้าย ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP



ลำดับที่ 8 : ลานกิจกรรมชั้น 1 ฝั่งซ้าย ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ


ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 50 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP



ลำดับที่ 9 :ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น2 ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 10 :ห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ ชั้น2 ฝั่งซ้าย ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 80 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 11 :ห้องเรียน 2-302 ชั้น3 ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล  
 ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_  
 ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน  
 ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 20 เมตร  
 ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้  
 วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



ลำดับที่ 12 :ห้องเรียน 2-306 ชั้น3 ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ที่ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 30 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 60 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP  
←

ลำดับที่ 13 : โถงทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ฝั่งซ้าย ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร

ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)



รูปถ่ายแสดงจุดติดตั้ง AP

ลำดับที่ 14 : โถงทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ฝั่งขวา ประเภทจุดติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง อาคาร อาคาร 2 สังกัด : วท.ทะเล

ประเภทของสถานที่ :  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน  ห้องประชุม  ลานกิจกรรม  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ผู้ใช้งาน : นักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป จำนวนผู้ใช้งานประมาณ : 50 คน

ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ 10 เมตร


ต่อกับ Switch ของวิทยาลัย ฯ : Cisco Catalyst รุ่น 2960-x Series สามารถจัดการ VLAN ได้

วันเวลาที่สะดวกในการเข้าดำเนินงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 8.00 – 16.00 น.

แบบฟอร์ม	คณะ/หน่วยงาน	ITSC
รายละเอียดจุดติดตั้ง Access Point	(ลงลายมือชื่อ)	(ลงลายมือชื่อ)

โรงพยาบาลคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดจุดติดตั้ง จำนวน 10 จุด



ติดตั้งสายสัญญาณให้แล้วในแต่ละจุด