ป. 306



ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 277 รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

กำหนดการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.	ดูสภาพพัสดุ
เวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น.	ผู้ประมูลลงทะเบียน
เวลา 14.30 น.	เริ่มการประมูลขายทอดตลาด

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

1. การขายทอดตลาดครั้งนี้ **เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวม กำหนดราคาขั้นต่ำ 55,995.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)** และจะขายโดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการขานนับราคา จำนวน 3 ครั้ง และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้าย ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลพัสดุและเป็นที่สิ้นสุด

2. พนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

3. พัสดุที่นำออกขายทอดตลาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ก่อนเข้าเสนอราคาผู้เข้าประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพพัสดุนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้

กรณีที่ผู้เข้าประมูลเสนอราคา ไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดแต่เป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล โดยต้องนำเอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

4.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

/4.2...

4.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามมาแสดง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 กรณีตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยนำหลักประกันดังกล่าวไปยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ในวันประมูลเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เข้าประมูลวางหลักประกันการประมูลไม่ครบถ้วนตามกำหนด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้เข้าประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล ยกเว้น ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประมูลได้ (ผู้ชนะการประมูล) และจะถือว่าเงินประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำที่ประมูลได้

5. การเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด หรือไม่ขายพัสดุนั้นให้แก่ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม หากเห็นว่าราคานั้นยังต่ำกว่าราคาประเมินหรือราคากลาง หรือราคาไม่เหมาะสมหรือมีการสมยอมกันในการสู้ราคา ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้ประมูลราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้ประมูลรายอื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อใดได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

8. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมด เป็นเงินสดทันทีที่ประมูลได้ หรือวางเงินสดมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ และต้องนำเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ ณ หน่วยคลัง งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะริบเงินหลักประกันและเงินมัดจำทั้งหมด แล้วจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมผู้ประมูลได้ครั้งก่อน (คนเดิม) ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดด้วย

9. ผู้ชนะการประมูลที่จ่ายเงินค่าประมูลพัสดุและค่ามัดจำการขนย้าย ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบตามจำนวนที่เสนอราคาแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธินำพัสดุที่ประมูลได้ออกจากคณะสัตว-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้นั้นออกจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และคณะสัตว-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

11. ก่อนการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลต้องแจ้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนทำการขนย้าย หากปรากฏทรัพย์สินของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียหายอันเนื่องมาจากการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม

/12...

12. ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

13. สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการประมูล สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ภายหลังจากการขายทอดตลาดทุกรายการเสร็จสิ้นลงแล้ว

14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้เคยมีประวัติการเข้าร่วมประมูลราคาแต่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 948067 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569

(ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายสัตวแพทย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์)
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ลำดับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	จำนวน	ความเห็นของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ : สถานที่จัดเก็บชั่วคราว
1	14.23200070014.ผ400001	รถเข็นอุปกรณ์หนัก	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
2	14.23200070014.ผ400002	รถเข็นอุปกรณ์หนัก	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
3	14.23200070014.ผ410001	รถเข็นอุปกรณ์หนัก	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
4	14.23200070011.ผ400001	รถยกสัตว์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
5	14.23200070011.ผ400001	รถยกสัตว์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
6	14.41400010016.ผ430017	พัดลมติดผนัง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
7	14.41400010016.ผ430018	พัดลมติดผนัง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
8	14.41400010016.ผ430022	พัดลมติดผนัง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
9	14.41400010016.ผ430013	พัดลมติดผนัง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
10	14.41400010016.ผ430020	พัดลมติดผนัง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
11	14.74400010027.บ510001	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
12	14.66950210834.บ560001	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Computed Radiography)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
13	14.74400010072.บ630023(1)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
14	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
15	14.74400010027.บ570029	ชุดคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) ยี่ห้อ LENOVO H530 17-4790 RAM 4GB HDD 1TB	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
16	14.74400010072.บ630023(2)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
17	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
18	14.74400010072.บ630023(3)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
19	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
20	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
21	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
22	14.74400010072.บ630023(4)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
23	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
24	14.74400010072.บ630023(5)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
25	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
26	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
27	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
28	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
29	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
30	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
31	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
32	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
33	91.74400010027.บร600001(1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP ProDesk 400 G3 MT M4Z41AV (S/N : SGH702TJG7)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
34	14.74400010027.ร620007(7)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell Optiplex 3060MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
35	14.74400010027.ร610043(1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
36	14.74400010001.ร550001	ชุดคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
37	14.74400010034.ผ510003	ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ยี่ห้อ Lenovo พร้อมโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
38	-	UPC Lenovo	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
39	14.74400010027.ร610043(2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
40	14.74400010072.บ630023(6)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
41	14.74400060002.ผ480003	จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips CRT 15" 105G7S	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
42	14.74400010027.ร610043(3)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
43	14.74400010027.ร610043(4)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
44	14.74400010027.ร610043(5)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
45	14.74400010034.ผ410037	ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ยี่ห้อ Lenovo พร้อมโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
46	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
47	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
48	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
49	14.74400010072.บ630023(7)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
50	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
51	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
52	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
53	14.74400010072.บ630023(8)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
54	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
55	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
56	14.74400010072.บ630023(9)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
57	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
58	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
59	14.74400010027.ร610043(6)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 3050MT	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
60	14.74400010072.บ630023(10)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
61	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
62	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
63	14.74400010072.บ640002(1)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
64	-	จอคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ลำดับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	จำนวน	ความเห็นของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ : สถานที่จัดเก็บชั่วคราว
65	14.74400010072.บ640002(2)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
66	14.74400010001.ร550001	ชุดคอมพิวเตอร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
67	14.74400010072.บ640002(3)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
68	-	จอคอมพิวเตอร์ Lenovo	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
69	14.74400010072.บ640002(4)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
70	14.74400010072.บ640002(5)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
71	14.74400010072.บ640002(6)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
72	14.74400010072.บ640002(7)	คอมพิวเตอร์ ACER Veriton รุ่น Z4630G	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
73	-	จอคอมพิวเตอร์ MAG 770PF	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
74	26.74400010088.บ570001	คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook LENOVO K4450	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
75	26.74400010088.บ570002	คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook LENOVO K4450 (WIFI เสีย)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
76	26.74400010088.บ570003	คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook LENOVO YOGA 530	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
77	26.74400010072.บ590002	คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook LENOVO K4450	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
78	26.74400010072.บ590003	คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook LENOVO K4450 (WIFI เสีย)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
79	-	จอ Sony Trinitron	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
80	สพ.260041-101(1)	แท่นอ่านตำราสแตนเลส	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
81	14..ผ44001	ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์แสงสว่างพร้อมระบบถ่ายภาพดู (ครุภัณฑ์ประกอบชุด)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	30.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
82	-	switch poe 28 port	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
83	-	switch poe 24 port	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
84	-	switch poe 28 port	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
85	-	switch poe 24 port	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
86	14.74400090026.ร590036	Access Point TP-Link TL-WA901ND N450	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
87	14.74400090026.ร600020	Access Point TP-Link TL-WA901ND N450	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
88	-	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
89	-	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
90	14.65450170069.ผ630011	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
91	14.65450170070.ผ630012	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
92	-	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
93	-	เครื่องสำรองไฟ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
94	14.58350010018.ผ40001	เครื่องเสียงห้องโถง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
95	14.74400010001.ร560001	เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น LJ P1102	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
96	14.74400100023.บ560001	เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7760	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
97	14.74400010001.ร570025	HP PRINTER LASERJET # P1102	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
98	-	เครื่องปริ้น canon	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
99	14.66950210214.ผ480001(6.3)	เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
100	-	เครื่องปริ้น Samsung	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
101	สพ.260042-033	ชุดเครื่องเสียงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
102	14.74400110108.ผ590018	ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย (Switching ยี่ห้อ ZyXEL) (ครุภัณฑ์ประกอบชุด)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	5.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
103	14.66500020013.ร460001	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Model ECLIPSE E200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
104	14.66500020013.ผ480001	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Model ECLIPSE E200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
105	14.66500020013.ผ490002	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Model ECLIPSE E200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	150.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
106	14.66500020013.ผ490001	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Model ECLIPSE E200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
107	14.66500020013.ผ470001	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Model ECLIPSE E200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
108	14..ผ43001	ชุดกล้องจุลทรรศน์ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
109	14..ผ44001	ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์แสงสว่างพร้อมระบบถ่ายภาพดู	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	150.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
110	สพ.260044-168	ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
111	14.41100010032.ผ430001	ตู้แช่เครื่องมือและเวชภัณฑ์ใหญ่ CB55	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
112	สพ.260044-185	เครื่องกลั่นน้ำแบบสองครั้ง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
113	สพ.260041-168	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
114	14.66950180033.ผ590012	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Hettich/Germeny รุ่น UNIVERSAL 320R	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
115	14.66950210293.ผ590006	เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ขนาด 60 ลิตร	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
116	14.66950210232.ผ480001	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PTC-200	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
117	14.66950180027.ผ570023	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
118	14.66950180027.ผ570024	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
119	14.66300180061.ผ490001	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณหาเชื้อโรย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
120	สพ.260043 - 012	ตู้แช่เย็นเก็บตัวอย่าง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
121	สพ.260044 - 018	เครื่องปั่นแยกซีรั่ม	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
122	14..ผ43001	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
123	14.41100010024.ผ430002	ตู้แช่เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ขนาด 10 คิว มี 2 ประตู ทำละลายอัตโนมัติ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
124	สพ.260043-126(1)	ตู้แช่เครื่องมือ ขนาดความจุ 5 คิว มาตรฐาน ม.อ.ก.	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
125	14.41100010034.ผ440001	ตู้เย็น 13 คิวบิกฟุต	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
126	14.41100010055.บ460001	ตู้แช่แข็ง ยี่ห้อ Sanyo รุ่น SFC1492	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
127	14.41100010055.บ560001	ตู้แช่แข็ง ยี่ห้อ Haier ขนาด 15.2 คิว	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
128	26.41100070020.บร520001	ตู้แช่แข็ง -20 องศา ขนาดไม่ต่ำกว่า -10.5 ลบ.ฟุต	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ลำดับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	จำนวน	ความเห็นของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ : สถานที่จัดเก็บชั่วคราว
129	14..ผ42001	เครื่องบันทึกภาพขาว-ดำ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
130		ชุดควบคุมหลักของระบบเตือนการรคลอดลูกวัว	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
131	14.65450170004.บ560001	เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดอัตโนมัติ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
132	14..ผ41001	ชุดอุปกรณ์ตรวจสัตว์ด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
133	-	Panasonic / i-PRO WV-CU161 System Controller (คีย์บอร์ดพร้อมจอยสติ๊กสำหรับควบคุมกล้องวงจรปิด	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
134	14.66950180003.บ390002	เครื่องปั่นเหวี่ยง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
135	14.34420010003.ร600053	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 250W (HITACHI Autopump WM-E250XS)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
136	สพ.260042-045(1)	โคมไฟผ่าตัดชนิดตั้งพื้น	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
137	สพ.260042-045(4)	โคมไฟผ่าตัดชนิดตั้งพื้น	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
138	สพ.260042-045(2)	โคมไฟผ่าตัดชนิดตั้งพื้น	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
139	สพ.260043-143(6)	โคมไฟผ่าตัดชนิดตั้งพื้น	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
140	สพ.260041-175	เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
141	สพ.260049-169	โต๊ะตัดชิ้นเนื้อชนิดดูดควันลงล่าง ยี่ห้อ Labcaire รุ่น WS-6	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
142	14.66700020016.ร660027	เครื่องชั่งน้ำหนัก 60 กิโลกรัม	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
143	สพ.260043 - 129	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
144	14.66950210809.ผ520001	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ/หรือความดัน (ครุภัณฑ์ประกอบชุด)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
145	14.66700010081.ผ460001	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบสนาม ยี่ห้อ YSI รุ่น YSI 550-12	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
146	สพ.260044-014(4)	เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์อัดแน่น	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
147	ม.ช.260040-134(8)	ตู้เก็บอุปกรณ์ไสตประจำห้อง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
148	สพ.260043-019(1)	ชุดเครื่องผสมอาหารสัตว์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
149	14.66700010069.ผ510001	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
150	14.66950180003.บ400002	เครื่องปั่นเหวี่ยง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
151	สพ.260042 - 035	ชุดอุปกรณ์นับเม็ดโลหิต	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
152	14.66950220044.ผ470005	ตู้แช่สารเคมี	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
153	14.41100070001.ผ500001	ตู้แช่แข็ง ขนาด 13.5 คิว	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
154	14.66950211398.ผ600012	ชุดเพาะเลี้ยงปรสิตในหลอดทดลอง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
155	14.37700070001.ร590040(1)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
156	14.37700070001.ร590040(2)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
157	14.37700070001.ร590053(1)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
158	14.37700070001.ร590053(2)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
159	14.37700070001.ร590053(3)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
160	14.37700070001.ร590053(4)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
161	14.37700070001.ร590053(5)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
162	14.37700070001.ร590053(6)	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
163	14.37700070001.ร600023	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
164	14.37700070001.ร600023	ปัตตาเลี่ยน KUKU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
165	สพ.260043-162	เครื่องวัดการนำไฟฟ้า	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
166	14.66950180037.ผ520001	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (Ultra Centrifuge)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	อาคารขันสูตร
167	14.71100060010.ผ400180	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
168	14.71100060188.ผ400040	เก้าอี้พิงบรรยาย(บุนวม)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
169	14.71100060010.ผ400165	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
170	14.71100060010.ผ400173	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
171	14.71100060010.ผ400156	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
172	14.71100060010.ผ400010	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
173	14.71100060010.ผ400011	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
174	14.71100060010.ผ400147	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
175	14.71100060222.ร620010(23)	เก้าอี้สำนักงาน TS-11 Size.47*52*82 cm. (แบบไม่มีท้าวแขน)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
176	14.71100060004.ผ400005	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
177	14.71100060010.ผ400012	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
178	14.71100060004.ผ400014	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
179	14.71100060004.ผ400015	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
180	14.71100060004.ผ400016	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
181	14.71100060004.ผ400017	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
182	14.71100060004.ผ400018	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
183	สพ.260044 - 100	เก้าอี้ปฏิบัติการขนาดไม่น้อยกว่า	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
184	14.71100060010.ผ400014	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
185	14.71100060010.ผ400014	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
186	14.71100060010.ผ400015	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
187	14.71100060010.ผ400016	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
188	14.71100060010.ผ400017	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
189	14.71100060010.ผ400159	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
190	14.71100060010.ผ400019	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
191	14.71100060010.ผ400020	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
192	สพ.260043-114(6)	เก้าอี้อเนกประสงค์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ลำดับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	จำนวน	ความเห็นของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ : สถานที่จัดเก็บชั่วคราว
193	สพ.260043-114(7)	เก้าอี้อเนกประสงค์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
194	สพ.260043-114(8)	เก้าอี้อเนกประสงค์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
195	14.71100060010.ผ400154	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
196	14.71100060010.ผ400155	เก้าอี้หน้าโต๊ะ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
197	14.71100060004.ผ400104	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
198	14.71100060004.ผ400101	เก้าอี้อาจารย์	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
199	14.71100060010.ผ400023	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
200	14.71100060010.ผ400021	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
201	สพ.260041-144	เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เล็ก	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
202	14.74400160005.บร520001	เครื่อง Scanner HP Scanjet 5590	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
203	14.71100060024.ผ400001	เก้าอี้กลมสแตนเลส	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
204	14.23100020001.บ43001	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mitsubishi	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20,000.00	บริเวณหน้าห้องช่าง
205	14.66950210324.ผ630008	ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว ขนาดจุ 50 ลิตร	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
206	14..ผ44001	ระบบปรับคุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
207	สพ.260043 - 138	ตู้ดูดควัน (Fume Hood)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
208	14.41100010034.ผ440006	เครื่องลดอุณหภูมิเก็บสารเคมี	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	ด้านหลังห้อง E115
209	14.41100070023.ผ480001	ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 75x80x205 cm.	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	ด้านหลังห้อง E115
210	14..ผ41001	ตู้ปฏิบัติงาน (ตู้ปฏิบัติงาน + โต๊ะทำงาน + sink + ตู้ลอย)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	ด้านหลังห้อง E115
211	-	ตู้ Rack	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	50.00	ด้านหลังห้อง E115
212	14.71100070009.ร400001	โต๊ะทำงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	10.00	ด้านหลังห้อง E115
213	14.71100060010.ผ400022	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
214	สพ.260044-053(2)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
215	14.71100060010.ผ400024	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
216	14.71100060010.ผ400025	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
217	14.71100060010.ผ400026	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
218	14.71100060010.ผ400028	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
219	14.71100060010.ผ400030	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
220	14.71100060010.ผ400032	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
221	สพ.260044-053(3)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
222	14.71100060010.ผ400035	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
223	มช.26040-084(40)	เก้าอี้พิงบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
224	สพ.260044-053(4)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
225	สพ.260044-053(5)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
226	14.71100060010.ผ400036	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
227	14.71100060010.ผ400037	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
228	14.71100060010.ผ400041	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
229	สพ.260043-062(15)	ตู้ล็อคเกอร์ (CB32)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	ด้านหลังห้อง E115
230	สพ.26043-062(16)	ตู้ล็อคเกอร์ (CB32)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	ด้านหลังห้อง E115
231	สพ.260043-062(17)	ตู้ล็อคเกอร์ (CB32)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	100.00	ด้านหลังห้อง E115
232	14.41200010082.ผ470001	เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและพร้อมค่าติดตั้ง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	ด้านหลังห้อง E115
233	14.99060020002.ผ480001	แอร์ติดผนัง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ(ใช้หวัดนก)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	ด้านหลังห้อง E115
234	สพ.260042-019ร.(1)	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central air รุ่น CFH - GH13/ccs	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
235	14.99060020002.ผ480001	แอร์ติดผนัง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ(ใช้หวัดนก)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	ด้านหลังห้อง E115
236	14.99060020002.ผ480001	แอร์ติดผนัง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ(ใช้หวัดนก)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	ด้านหลังห้อง E115
237	สพ.260042-019ร(2)	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central air รุ่น CFH - GH13/ccs	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
238	14.41200010015.ร560001	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	300.00	ด้านหลังห้อง E115
239	26.41200010002.บร520004	เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ ACL 361 DD FW1200-208 L 141	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
240	14.41200010082.ผ470003	เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและพร้อมค่าติดตั้ง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
241	14.41200010082.ผ470004	เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและพร้อมค่าติดตั้ง	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	ด้านหลังห้อง E115
242	สพ.260044-053(7)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
243	สพ.260044-053(8)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
244	สพ.260044-053(9)	เก้าอี้พิงคำบรรยาย	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
245	มช.260040-069(46)	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	20.00	ด้านหลังห้อง E115
246	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 30,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
247	14.41200010082.ผ470002	เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและพร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ Tasaki ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
248	14.41200010041.บ580030	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK ขนาด 36,739 บีทียู	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
249	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
250	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
251	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
252	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
253	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
254	14.41200010082.ผ470001	เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและพร้อมค่าติดตั้ง ยี่ห้อ Tasaki ขนาด 56,400 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
255	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
256	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 277 รายการ

ลำดับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	จำนวน	ความเห็นของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ : สถานที่จัดเก็บชั่วคราว
257	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
258	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
259	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
260	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
261	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAPPHIRE ขนาด 20,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
262	14.41200010001.ว42002-3	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DELTA AIR ขนาด 50,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
263	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DELTA AIR ขนาด 50,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
264	ครุภัณฑ์ประกอบตึก	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 24,000 BTU	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
265	14.35900050002.ม560001	ปืตตาเลี่ยน Aectus CL-6110	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
266	14.35900050002.ม570001	ปืตตาเลี่ยน Aectus CL-6111	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
267	14.37700070001.ร590007	ปืตตาเลี่ยน Aectus CL-6112	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
268	14.35900050002.บ540001	ปืตตาเลี่ยนโกนขน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
269	14.35900050002.บ550001	ปืตตาเลี่ยน MS45	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
270	14.35900050002.ร550001	ปืตเตอร์เลี่ยน Trinner	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
271	14.37700070001.ร580035(1)	ปืตตาเลี่ยน (วิชา 651643)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
272	14.37700070001.ร590023	ปืตตาเลี่ยน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
273	14.37700070001.ร590030(1)	ปืตตาเลี่ยน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
274	14.37700070001.บ590014	ปืตตาเลี่ยน	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
275	14.23400030002.บ480003	รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น WAVE 100 4 จังหวะ ขนาด 100 cc. ทะเบียน ชม-งขข 397	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	200.00	บริเวณโรงเก็บของด้านข้างอาคารเรียนและบริหาร ชั้น 1
276	สพ.260043 - 158	ตู้แช่แข็งเย็นจัดยี่ห้อ Harris	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	1,000.00	บริเวณหน้าห้อง E104
277	14.66950220004.ม510001	ตู้บ่มเพาะเชื้อ(Incubator)	1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจริง	500.00	บริเวณหน้าห้อง E104
รวมราคาประเมินทั้งสิ้น					**55,995.00**	