**เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) ๓๐: ๗๐**

**โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) สายสวนปัสสาวะปราศจากเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด ๑๔ Fr จำนวน ๑ รายการ**

| **เกณฑ์การพิจารณา** | | **คะแนน** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ราคาที่เสนอ** (ระบบจะเป็นผู้คำนวณให้ผู้ขายแต่ละราย) | | ๓๐ | | | | |
| **มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ** | | | | | | |
| บรรจุภัณฑ์ | ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ เลขที่ผลิต (Lot number) วันผลิต และวันหมดอายุบนซอง **<u>อย่างชัดเจน</u>** | ๕ | | | | |
| **มาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา** | | | | | | |
| - ความสอดคล้องตาม Specification<br>- ประสิทธิผลเชิงคลินิกและการใช้งาน (เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์, งานวิจัย) | | ๕<br>๕ | | | | |
| **คุณภาพด้านการใช้งาน (จากการประเมินของผู้ใช้งาน)** | | | | | | |
| คะแนนประเมินการใช้งาน | | ๓๕ | | | | |
| | | | | | | |
| บริการหลังการขาย | การรับประกันสินค้า มีเอกสารยินยอมแลกเปลี่ยนสินค้าได้เต็มจำนวน ๑๐๐% **หลังพ้นระยะรับประกันชำรุดบกพร่อง โดยไม่มีเงื่อนไข** | ๑๐ | | | | |
| | ส่งตัวอย่างสินค้ามากกว่า ๔๐ ชิ้น | ๑๐ | | | | |

ลงชื่อ **-กสิสิน กลั่นกลิ่น-** (ประธานกรรมการ)

(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น)

ลงชื่อ **-ณภัทร เมธีพัฒนากิจ-** (กรรมการ) ลงชื่อ **-ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์-** (กรรมการ) ลงชื่อ **-ศิริพร อุตส่าห์-** (กรรมการ)

(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนากิจ) (ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์) (นางสาวศิริพร อุตส่าห์)