

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) สายยางแดงปลอดเชื้อขนาด ๑๔Fr
(Foley cath แดง) จำนวน ๑ รายการ
ศูนย์ศรัพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

โดยที่ศูนย์ศรัพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้เปิดให้บริการผู้ป่วยในทุกระบบ รวมถึงผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการดูแลหะ หรือต้องได้รับการสวนปัสสาวะแบบปลอดเชื้อ ซึ่งทั้งสองหัตถการ/การพยาบาลนั้น มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ สายยางแดงแบบปลอดเชื้อ ดังนั้นแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อสายยางแดงปลอดเชื้อเพื่อใช้งานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เป็นอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable) ใช้ในการดูแลหะผู้ป่วยทางปาก ทางท่อทางเดินหายใจ หรือใช้สวนปัสสาวะผู้ป่วยในโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)
(อาจารย์นายแพทย์กสิสิน กลั่นกลิ่น)
รองผู้อำนวยการศูนย์ศรัพัฒน์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนานิก)
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)
หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ลักษณะเป็นท่อกลวง ,ความยาว ๔๐เซนติเมตร (± ๕ เซนติเมตร)
- ๔.๒ ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ (Latex)
- ๔.๒ มีหลายขนาด เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานกับผู้ป่วย (ขนาด ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖ และ ๑๘)
- ๔.๓ ปลายมน มีรูเปิด ใช้สำหรับสวนปัสสาวะหรือดูดสารคัดหลั่ง แบบใช้แล้วทิ้ง
- ๔.๔ ลักษณะอ่อนนุ่มพอควร ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพขณะใช้งาน
- ๔.๕ บรรจุแยกซอง ซองละ ๑ ชิ้น
- ๔.๖ บรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อพร้อมใช้งาน ผ่านการอบฆ่าเชื้อ Ethilene Oxide
- ๔.๗ บนบรรจุภัณฑ์ระบุรายละเอียดอย่างน้อย คือ เลขที่การผลิต (Lot.) และ วันหมดอายุ (Exp)
- ๔.๘ ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิต ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

๕. การยื่นข้อเสนอ

การซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการจัดซื้อครั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพ โดยกำหนดน้ำหนักแต่ละเกณฑ์ ดังนี้

- ๖.๑ เกณฑ์ราคา น้ำหนักร้อยละ ๓๐
- ๖.๒ เกณฑ์คุณภาพ น้ำหนักร้อยละ ๗๐

(ตารางเกณฑ์การประเมินปรากฏแนบท้ายขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้

๗. วงเงินงบประมาณจะใช้ในการจัดซื้อ

งบประมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๘. ราคากลางจะใช้ในการจัดซื้อ

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)
(อาจารย์นายแพทย์กสิสิน กลั่นกลั่น)
รองผู้อำนวยการศูนย์ศรัทธาพัฒนา

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนานกิจ)
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)
หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์

๑๐. การส่งมอบงาน

ผู้ขายจะดำเนินการส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ณ คลังเวชภัณฑ์ แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐/๓๙๒ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๑. การชำระเงิน

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะดำเนินการชำระเงินเมื่อผู้ขายดำเนินการส่งมอบสินค้าภายในกำหนดระยะเวลาตามใบสั่งซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ ค่าปรับ

หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของจำนวนเงินจัดซื้อ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

๑๒.๒ การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยินยอมเปลี่ยนสินค้าหากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ พบว่าสินค้าชำรุด หรือหมดอายุก่อนการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า และผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและรับประกันสินค้าอีก ๙๐ วันนับจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)
(อาจารย์นายแพทย์กสิสิน กลั่นกลิน)
รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนากิจ)
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)
หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) ๓๐: ๗๐
โครงการ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) สายยางแดงปลอดเชื้อขนาด ๑๔ Fr (Foley cath แดง) จำนวน ๑ รายการ

อ้างอิง	เกณฑ์การพิจารณา			คะแนน	1	2	3	4	
มาตรา 65	ราคาที่เสนอ (ระบบจะเป็นผู้คำนวณให้ผู้ขายแต่ละราย)			30					
มาตรา 65(1)	ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน								
	มีการยื่นราคาเดิม โดยไม่เพิ่มราคาทุนตลอดอายุสัญญา (365 วัน)			5					
	ไม่มีการยื่นราคาเดิม โดยอาจเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างสัญญา			0					
มาตรา 65(2)	บรรจุภัณฑ์ (3.1)	เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR		5					
		ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR		0					
	(3.2) ฉลาก	ฉลากระบุชื่อเวชภัณฑ์, วัน เดือน ปี ที่ผลิต, วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ, ส่วนประกอบ บนภาชนะบรรจุ และบนบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน (3.2)	มีองค์ประกอบครบถ้วน อ่านออก ชัดเจน		5				
			มีองค์ประกอบครบแต่ อ่านไม่ชัดเจน หรือ มีองค์ประกอบไม่ครบ		0				
มาตรา 65(2)	มาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา								
	(3.3) ได้รับมาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา PICs /ISO9001:2015			5					
	ไม่ได้รับมาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา PICs /ISO9001:2015			0					
มาตรา 65(2)	คุณภาพด้านการใช้งาน (จากการประเมินของผู้ใช้งาน)								
	(3.4) ผลคะแนนประเมินการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ 50 % (ตามคะแนนการประเมินจากผู้ใช้งาน)			15-30					
	(3.4) ผลคะแนนประเมินการใช้งานน้อยกว่า 50%			0					
มาตรา 65(3)									
	(4.1) การจัดทำเอกสาร	- จัดทำเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย		10					
		- จัดส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง จำนวน 20 ชิ้น (ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา)							
		- มีการส่งเอกสารมาแก้ไขภายหลัง/ไม่ส่ง		0					
	(4.2) บริการหลังการขาย	ยินยอมแลกเปลี่ยนได้เต็มจำนวน 100% (ระบุในเอกสาร)		10					